



LIVING THE PASSION
SINCE 1901

ChedditeItaly

• LINEA AQUILA - AQUILA LINE	6
• CACCIA - GAME	10
• TIRO - SHOOTING	40
• COMPONENTI - COMPONENTS	54

BOSSOLI/INNESCHI - EMPTY CASES/PRIMERS
POLVERI - GUNPOWDERS
BORRE/PIOMBO - WADS/LEADSHOT
POLVERE PER PISTOLA - HANDGUN GUN POWDER



DA OLTRE 120 ANNI UNA STORIA VINCENTE TUTTA ITALIANA

AN ITALIAN WINNING HISTORY FOR OVER 120 YEARS

Il 1901 è l'anno che vede la nascita dell'impresa **CHEDDITE ITALIA** con il nome di Società Franco Italiana Esplosivo Cheddite, società che inizia la sua attività a Livorno con la produzione di esplosivi pulverulenti. Nei primi anni '80, Cheddite acquista gli stabilimenti francesi della "Gevelot" posando così la "prima pietra" di quella che sarebbe diventata di lì a poco la Cheddite France. Negli anni che seguono lo stabilimento di Livorno e quello di Bourg Lès Valence si specializzano il primo nella produzione del prodotto finito, le cartucce, e in parte dei componenti, buscioni e borre; il secondo si concentra

nella produzione di bossoli e inneschi. Lo stabilimento CHEDDITE di Livorno, immerso nella ridente campagna toscana, si sviluppa su una superficie complessiva di 50 ettari e focalizza la sua attività sulla produzione di due importanti componenti, il buscione e la borra, e sul caricamento di cartucce da tiro e da caccia di ogni tipo e calibro: 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 410. Il caricamento di Cheddite è in assoluto il reparto più sicuro e controllato, assieme ai depositi degli esplosivi e delle polveri, dello stabilimento di Livorno. Ogni operatore al suo interno si occupa di una linea produttiva e, oltre a controllare il corretto

funzionamento delle macchine, preleva i campioni necessari per i dovuti controlli al banco prova. Una stazione computerizzata registra tutti i dati relativi alle diverse linee produttive, sia quelli relativi alle medie orarie di produzione che quelli legati agli eventuali malfunzionamenti delle macchine.

I supporti tecnici e le risorse umane garantiscono costantemente la massima qualità del prodotto, quella stessa qualità che i consumatori possono apprezzare ogni volta che si trovano davanti ad una cartuccia CHEDDITE.

*In 1901 the Franco-Italian Explosive company **CHEDDITE ITALIA** was established with the name of the Società Franco Italiana Esplosivo Cheddite, a company which began to produce powdery explosives in Livorno. In the early 80s, Cheddite bought the French "Gevelot" factory, thus laying the "foundation stone" of what would soon become Cheddite France. In the years that followed, the Livorno plant began to specialise in the finished product, cartridges, and in some components, base wads and wads whereas in Bourg Lès Valence production focused on shells and primers.*

The CHEDDITE factory in Livorno, surrounded by the beautiful Tuscan countryside, covers a total area of 50 hectares and focuses on the production of two important components, wads and base wads, and on the loading of shooting and hunting cartridges of every type and size: 12, 16, 20, 24, 28, 32 and 410. The Cheddite loading department is by far the safest and most controlled, together with the explosives and powder stores, of the Livorno plant. Each operator is responsible for a production line and, in addition to checking the correct functioning of the machines, collects samples necessary for checks

on the test bench. A computerised station records all the data from the various production lines, both hourly production averages and any machinery malfunctioning.

Technical support and human resources constantly guarantee the highest quality of the product, the same quality that consumers can appreciate whenever they handle a CHEDDITE cartridge.



ChedditeItaly

È CON LA LINEA **AQUILA** CHE CHEDDITE RIPORTA ALL'ANTICO SPLENDORE IL SUO MARCHIO STORICO A CUI MOLTI ESTIMATORI SONO ANCORA SENTIMENTALMENTE LEGATI. IL PROFUMO DELLA POLVERE, I RICORDI DELLA CACCIA DEL PASSATO E L'EMOZIONE CHE SUSCITANO, SI MESCOLANO E SI FONDONO IN UNA SINESTESIA ACCATTIVANTE DEDICATA AI CACCIATORI DI UNA VOLTA, MA ANCHE A QUELLI CHE VOGLIONO RISCOPRIRLA OGGI.

IT IS WITH THE **AQUILA** LINE THAT CHEDDITE BRINGS ITS HISTORIC BRAND BACK TO ITS ANCIENT SPLENOR, TO WHICH MANY ADMIRERS ARE STILL ROMANTICALLY LINKED. THE SCENT OF THE POWDER, THE MEMORIES OF THE HUNTING OF THE PAST AND THE EMOTION THEY AROUSE, MIX AND MERGE IN A CAPTIVATING SYNAESTHESIA DEDICATED TO THE HUNTERS OF THE PAST, AS WELL AS TO THOSE WHO WANT TO DISCOVER IT TODAY FOR THE FIRST TIME.

Polvere, profumi e ricordi della caccia di una volta...
Gunpowder, scents and memories of the hunt of the past...

AQUILA



CARTUCCIA CELEBRATIVA "2024"
 CELEBRATION EDITION "2024"

VINTAGE

LIMITED EDITION
 2024



LA RIEDIZIONE DELLA STORICA AQUILA!

È stata la prima cartuccia ad utilizzare la memorabile **POLVERE AQUILA** messa a punto nello storico stabilimento svizzero sul lago di Isleten. È consigliata per la caccia di selvaggina pregiata (dal colomabbaccio al fagiano) anche in riserva.

This was the first cartridge to use the acclaimed **AQUILA POWDER** developed in the time-honoured factory on Lake Isleten in Switzerland and is recommended for hunting prized game (from wood pigeon to pheasant), even on reserves.

CACCIA
 DALLA PIÙ ANTICA TRADIZIONE VENATORIA ITALIANA NASCE LA LINEA DI CARTUCCE AQUILA, DISPONIBILE NEI DIFFERENTI CALIBRI E CARICATA CON L'OMONIMA POLVERE CHE, PUR ESSENDO STATA RECENTEMENTE RIELABORATA SEGUENDO LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE, MANTIENE VIVE LE TRADIZIONI DI GENERAZIONI DI CACCIATORI.

TIRO
 AQUILA OGGI È ANCHE UNA LINEA DI CARTUCCE DA TIRO DIVERSIFICATE PER DISCIPLINA (SKEET, SPORTING) E CURATE NEI MINIMI PARTICOLARI PER OTTENERE LA COSTANZA E LA MASSIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI BALISTICHE. DOPO ANNI DI RICERCA LA LINEA AQUILA TIRO HA RAGGIUNTO L'ECCELLENZA NELLE PRESTAZIONI BALISTICHE.

HUNTING
 THE AQUILA HUNTING CARTRIDGE WAS BORN BY THE OLDEST ITALIAN HUNTING TRADITION. AQUILA CARTRIDGES ARE LOADED WITH THE HOMONYMOUS POWDER WHICH ALTHOUGH IT WAS RECENTLY RE-ELABORATED ACCORDING TO THE MOST MODERN TECHNOLOGIES, IS ABLE TO KEEP ALIVE THE TRADITIONS OF HUNTER'S GENERATIONS WHO HAVE LEARNT TO KNOW AND APPRECIATE ITS QUALITIES.

TARGET SHOOTING
 TODAY AQUILA IS ALSO A LINE OF SHOOTING CARTRIDGES THAT HAS BEEN ADAPTED FOR EACH DISCIPLINE (SKEET, SPORTING) AND CAREFULLY DESIGNED, IN EVERY SINGLE DETAIL, TO OBTAIN CONSTANT PATTERNS AND TO MAXIMIZE THE BALLISTIC PERFORMANCE. AFTER YEARS OF RESEARCH AQUILA SHOOTING LINE HAS REACHED THE LEVEL OF EXCELLENCE IN BALLISTIC PERFORMANCES.

AQUILA T3
 LIMITED EDITION

CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
12	16	70	FELTRO FIBRE	33	11/6	5-7	10 / 200	395	1295	700



ChedditeItaly



AQUILA T5
Chiusura stellare a 8 picche saldate.
8 point crimp.

HUNTING

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
AQUILA T3	12	16	70	AQUILA	32	1 1/8	5-7-8-10-11	25 / 250	393	1290	650
AQUILA T3	12	16	70	GT	34	1 1/5	5-6-7-8-9-10	25 / 250	393	1290	720
AQUILA T5	12	25	70	DRAGO	36	1 1/4	3-5-7	25 / 250	393	1290	740
AQUILA 20 CAL 20	20	16	70	AQUILA	26	11/12	7-8-9-10-11	25 / 250	393	1290	720
	20	16	70	AQUILA	28	1	5-6-7-8-9-10	25 / 250	383	1260	780

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle.

SHOOTING

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	ANTIMONY %	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
AQUILA SKEET	12	12	70	AQUILA	24	7/8	2%	9 1/2	25 / 250	400	1312	540
AQUILA SPORTING	12	12	70	FREESHOT	28	1	2%	7 1/2 • 8 • 9 1/2	25 / 250	390	1280	580

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle.



LA LINEA **AQUILA** SI COMPONE DI CARTUCCE T3 IN 32G E 34G, FACILMENTE DISTINGUIBILI DA UNA MARCATURA DEL BOSSOLO DIVERSIFICATA, PENSATE BALLISTICAMENTE PER LA CACCIA ALLA MIGRATORIA DI PICCOLO E MEDIO TAGLIO COME TORDO, COLOMBACCIO, QUAGLIA; SI SVILUPPA POI IN UNA CARTUCCIA T5 36G PIÙ SPECIFICA PER LA CACCIA AL FAGIANO, LA STARNA, LA LEPRE. A COMPLETARE LA GAMMA NON PUÒ MANCARE LA VERSIONE IN CALIBRO 20, IDEALE PER LA SELVAGGINA DI PICCOLA E MEDIA TAGLIA, REALIZZATA IN 26G E 28G PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CACCIATORI ITALIANI E DI OLTRE CONFINE.

THE **AQUILA** LINE CONSISTS OF T3 CARTRIDGES IN 32G AND 34G, EASILY DISTINGUISHABLE BY A DIVERSIFIED CARTRIDGE MARKING, DESIGNED BALLISTICALLY FOR HUNTING SMALL AND MEDIUM-SIZED MIGRATORY GAME SUCH AS THRUSH, WOOD PIGEON, QUAIL; IT THEN DEVELOPS INTO A MORE SPECIFIC T5 36G CARTRIDGE TO HUNT PHEASANT, PARTRIDGE, HARE. TO COMPLETE THE RANGE, THE 20 GAUGE VERSION IS A MUST, IDEAL FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED GAME, MADE IN 26G AND 28G TO MEET THE NEEDS OF THE ITALIAN AND FOREIGNER HUNTER.

VINTAGE

OUR VINTAGE LINE

CHEDDITE propone una vasta gamma di cartucce da caccia nella quale anche il più esigente cacciatore può trovare quella adatta al proprio tipo di caccia: selvaggina migratoria o stanziale, di piccola o grande taglia, in ogni condizione climatica, con fucili dal calibro 12 al 410.

L'attenzione verso le nuove normative e la continua ricerca di nuovi materiali, hanno permesso a CHEDDITE di proporre la nuova linea **ECOSHOT** con materiali alternativi al piombo. Cartucce dal caricamento speciale come le Super Freeshots, le 60 metri, le 100 metri, le calibro 20 Special, le Drive, l'intera linea di cartucce Silenziate fanno di CHEDDITE un fabbricante di munizioni per fucile ad anima liscia in grado di soddisfare le necessità dei cacciatori più intraprendenti.

CHEDDITE offers a wide range of hunting cartridges and even the most demanding hunter can find the most appropriate for the type of hunting: migratory or sedentary game, small or big, in any weather condition, with shotguns from caliber 12 to 410.

*Attention to new regulations and ongoing research into new materials have given rise to the new CHEDDITE **ECOSHOT** line, which uses alternative materials to lead. Special loading cartridges such as the Super Freeshots, 60 meters, 100 meters, the 20 Special, the Drive, the all Silenced range enable the manufacturer of ammunition for smooth-bore rifles, CHEDDITE, to satisfy the needs of the most enterprising hunters.*



CACCIA-GAME

LIVING THE PASSION

ChedditeItaly



Cheddite ha messo al centro dello sviluppo di nuovi prodotti la ricerca di materiali eco compatibili, con l'obiettivo di soddisfare il rispetto delle nuove normative che impediscono l'utilizzo del piombo nelle zone umide e nelle aree ad esse limitrofe, senza però rinunciare alle ottime rese balistiche che da sempre contraddistinguono la tradizione delle cartucce Cheddite. Da questi presupposti nasce **ECOSHOT** la linea di cartucce da caccia CHEDDITE NON TOXIC a base di Acciaio e Bismuto.

In order to comply with the new regulations banning the use of lead in wetlands and adjacent areas, **Cheddite** has placed the search for environmentally responsible materials at the centre of the development of new products, which continue to fulfil the excellent ballistic yields that have always distinguished Cheddite cartridges. The **ECOSHOT** line of CHEDDITE NON TOXIC hunting cartridges based on Steel and Bismuth is the result.



ECOSHOT

NON TOXIC

ACCIAIO STEEL

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	ACCIAIO g	STEEL oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
ECOSHOT HP	12	12	70	PLASTICA PLASTIC	32	1 1/8	3-4-5-7-9	25 / 250	430	1410	950
ECOSHOT HP Magnum	12	20	76	PLASTICA PLASTIC	36	1 1/4	1-3-5	25 / 250	430	1410	1020
ECOSHOT HP Magnum	20	16	76	PLASTICA PLASTIC	28	1	3-4-5	25 / 250	410	1345	940

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

ACCIAIO ECOSHOT LA CACCIA NON HA CONFINI

STEEL ECOSHOTS
HUNT HAS NO BOUNDARIES



ChedditeItaly

ACCIAIO - STEEL

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Questa linea in acciaio ad elevate prestazioni si compone di cartucce ideali per ogni tipo di caccia:

CALIBRO 12 32g per selvaggina migratoria ed acquatici cacciati con temperature autunnali.

CALIBRO 12 36g Magnum per acquatici cacciati con temperature invernali.

CALIBRO 20 28g per selvaggina migratoria ed acquatici cacciati con temperature invernali.

Le cartucce di questa linea sono da utilizzare in fucili punzonati con il giglio.

This high-performance steel line comprises cartridges that are ideal for all types of hunting:

12-BORE 32g for migratory game and waterfowl hunted in autumn temperatures.

12-BORE 36g Magnum for waterfowl hunted in winter temperatures.

20-BORE 28g for migratory game and waterfowl hunted in winter temperatures.

The cartridges in this line are for use in fleur de lis steel shot proof marked shotgun.

ACCIAIO E BISMUTO: NUOVI COMPAGNI DI CACCIA

STEEL AND BISMUTH: NEW HUNTING FRIENDS

ACCIAIO BISMUTO - STEEL BISMUTH

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

La combinazione di due strati sovrapposti di pallini di ACCIAIO e BISMUTO permette di avere una performance ottimale ad un costo più contenuto. Il Bismuto ha una densità non lontana da quella del piombo e pertanto superiore a quella dell'Acciaio, mantiene una velocità residua maggiore. Questo permette di ottenere uno sciame di pallini che mantengono un'ottima rosata anche alle lunghe distanze senza rinunciare ad un'energia residua estremamente micidiale. Una cartuccia ad alta velocità specifica per caccia agli acquatici, con elevata efficacia alle medie e lunghe distanze. Da utilizzare in fucili punzonati con il giglio.

The combination of two overlapping layers of STEEL and BISMUTH shot permits optimum performance at a lower cost. The density of Bismuth is similar to that of lead and higher than that of steel and therefore maintains a higher residual velocity, which means that the shower of shot produced maintains an excellent pattern, even at long distances, without forgoing lethal residual energy. A high velocity cartridge, extremely effective at medium and long distances, specific for waterfowl hunting. For use in fleur de lis steel shot proof marked shotgun.



BISMUTO - BISMUTH

I pallini di bismuto, con densità maggiore di quelli di acciaio, consentono di ridurre l'attrito dell'aria su quelli di acciaio aumentandone così la letalità alle lunghe distanze.

Bismuth shots, with higher density than steel one, allow the reduction of the air friction on steel shots. As a consequence the cartridge has a higher lethality at the long distances.

ACCIAIO - STEEL

I pallini del 3, grazie ad un'alta energia residua per l'effetto scia generato dallo strato di pallini di bismuto, garantiscono un'alta letalità sugli acquatici anche alle lunghe distanze.

The shots n. 3, have a high residual energy due to the wake effect generated by the bismuth shots, and this guarantees a higher lethality in the long distances.



ACCIAIO+BISMUTO STEEL+BISMUTH

ECOSHOT

CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	ACCIAIO+BISMUTO g	STEEL+BISMUTH oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
12	20	76	PLASTICA PLASTIC	35	1 1/4	3-5	25 / 250	430	1410	900

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

ECOSHOT
NON TOXIC



ChedditeItaly

BISMUTO NICHELATO: EFFICACE COME IL PIOMBO

NICKELED PLATED BISMUTH:
AS EFFECTIVE AS LEAD



BISMUTO NICHELATO NICKELED PLATED BISMUTH

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Il BISMUTO ha una densità di 9,8 g/cm³ non lontana dalla densità del piombo, ma soprattutto ben maggiore di quella dell'acciaio, pertanto balisticamente consente un'ottima penetrazione e trasferimento di energia al selvatico. La durezza del Bismuto inferiore all'acciaio, permette l'utilizzo delle cartucce caricate con questo materiale in fucili standard non gigliati; pertanto le cartucce in bismuto possono essere considerate del tutto simili a quelle in piombo.

La linea **ECOSHOT** BISMUTO si compone dei seguenti modelli caricati con Bismuto Nichelato che ne conferisce maggiore durezza superficiale: Cal 12 33g dispersante; ideale per la caccia alla regina del bosco. Cal 12 34 g con borra contenitore come anche la Cal 20 26 g ideali per la selvaggina migratoria e per gli acquatici.

The density of BISMUTH of 9,8 g/cm³ is not dissimilar to that of lead, but above all is much greater than that of steel and is therefore ballistically capable of excellent penetration and transfer of energy to game. The hardness of Bismuth, which is lower than steel, means that cartridges loaded with this material can be used with standard rifles without the lily stamp; bismuth cartridges can therefore be considered equivalent to lead cartridges.

The **ECOSHOT** BISMUTH line comprises the following nickel-plated bismuth loaded models, which have greater surface hardness: 12-BORE 33g dispersing agent, ideal for hunting the woodcock. 12-BORE 34g with wad as well as 20-BORE 26g, for migratory game and waterfowl.



BISMUTO NICHELATO NICKELED PLATED BISMUTH	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD-BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	BISMUTO NICHELATO g	NICKELED BISMUTH oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
ECOSHOT	12	23	70	DISPERSANTE DISPERSING	33	11/5	7	10 / 80	410	1350	700
ECOSHOT	12	23	70	PLASTICA PLASTIC	34	11/5	4-5-7	10 / 80	410	1350	740
ECOSHOT	20	16	70	PLASTICA PLASTIC	26	5/8	4-5-7	10 / 120	400	1310	600

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

ECOSHOT
NON TOXIC



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
DRIVE	12	16	65	FELTRO FIBRE	30	1 1/16	5-6	25 / 250	403	1320	650
	12	16	65	FELTRO FIBRE	32	1 1/8	5-6	25 / 250	383	1255	720
VICTORIA Feltro	12	16	70	FELTRO FIBRE	35	1 1/4	4-5-7-8-9-10	25 / 250	395	1295	680
VICTORIA Cal 20 Fibre	20	16	70	FELTRO FIBRE	30	1 1/16	4-5-7-8-10	25 / 250	395	1295	790

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

IL SAPORE DELLA CACCIA CLASSICA

THE CLASSIC
HUNTING TASTE



SIMULATED GAME

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
SIMULATED GAME	12	10	67	FELTRO FIBRE	23	4/5	7-1/2	25 / 250	396	1295	600

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

Linea English

Linea di cartucce dedicata a soddisfare gli appassionati della caccia all'inglese si compone dei seguenti modelli: ROYAL DRIVE Cal 12 30g e 32g caricate su bossolo da 65 mm con borraggio in feltro e piombo ramato; dolce sulla spalla, efficace alle medie distanze e per questo ideale nel DRIVE all'inglese. VICTORIA Cal 12 e Cal 20, caricate con borraggio in feltro e grammature importanti. Ottima con il cane in fema per fagiani e stame, a breve e media distanza.

SIMULATED GAME Cal 12: cartuccia ideata per gli appassionati di questa disciplina. Il suo basso rinculo e grammatura contenuta permettono di raggiungere ottimi risultati con molto divertimento.

Line of cartridges, dedicated to satisfying English-style Drive hunting enthusiasts, comprising the following models: ROYAL DRIVE 12-BORE 30g and 32g loaded in 65 mm case with felt wad and copper-plated shot; shoulder comfort, effective at medium distances and therefore ideal for DRIVES. VICTORIA 12- and 20-BORE, loaded with felt wad and significant grammage. Excellent with pointing dogs for pheasants and grey partridges, at short and medium distances.

SIMULATED GAME 12 Ga: Specially designed for the fans of this sport. Its low recoil and weight allow to achieve excellent results with a lot of fun.



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
DRAGO	12	8	70	AQUILA	29	1	9-10-11	25 / 100	388	1275	600
TORDO	12	12	70	AQUILA	32	1 1/8	da 8 a 11	25 / 250	393	1290	700
STANDARD	12	16	70	GRS Guinea wad	34	1 1/5	da 5 a 11	25 / 250	400	1312	700

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

MIGRATORIA

MIGRATORY



N° 4 SCATOLE - 25 CARTUCCE "DRAGO" CAL. 12
N° 4 BOXES - 25 CARTRIDGES "DRAGO" 12 GA

PER SELVAGGINA MIGRATORIA

MIGRATORY GAME

DRAGO Cal 12 29g cartuccia destinata alla caccia ai tordi ed alle allodole. Il basso rinculo e l'ottimo rapporto qualità/prezzo ne fanno la cartuccia ideale nelle giornate di grande passo.

TORDO Cal 12 32g cartuccia da destinarsi a selvaggina di piccolo e medio taglio, molto apprezzata nei climi caldi. STANDARD Cal 12, caricata con la speciale borra guaina garantisce rosate compatte alle medie e lunghe distanze.

DRAGO 12-BORE 29g cartridge for hunting thrushes and larks; low recoil and excellent value for money make it ideal for fast-paced hunting trips. TORDO 12-BORE 32g cartridge for hunting small and medium-sized game, highly appreciated in hot climates. STANDARD 12-BORE, loaded with the special sheath wad, guarantees compact dispersion patterns at medium and long distances.





	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
MINI FREESHOT	12	8	70	FREESHOT	30	1 1/16	da 8 a 12	25 / 250	388	1275	600
FREESHOT	12	12	70	FREESHOT	33	1 1/6	da 7 a 13	25 / 250	386	1270	740

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
FREESHOT	12	23	70	FREESHOT	36	1 1/4	5-7-8	25 / 250	393	1290	740
FREESHOT Cal 20	20	16	70	FREESHOT	26	1 1/12	da 7 a 13	25 / 250	380	1246	780

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

**NATE PER
RACCONTI
DI CACCIA**

**BORN FOR
HUNTING STORIES**



FREESHOT

La Linea FREESHOT presenta diversi modelli di cartucce in calibro 12 e 20 che, grazie alla speciale borra Freeshot senza contenitore, appositamente studiate da CHEDDITE garantiscono ottime fosate e potere di impatto alle brevi e medie distanze. La linea si compone dai seguenti modelli: MINIFREESHOT Cal 12 30g studiata per selvaggina di piccolo taglio nelle giornate di grande passo. FREESHOT Cal 12 33g ottima sia per tiri sotto fema del cane (quaglie) che per tiri a piccoli e medi volatili (storni, allodole, tordi, cesene). FREESHOT Cal 12 36g ideale per selvaggina pregiata (fagiano, stama, colombaccio, beccaccia) alle brevi distanze. FREESHOT Cal 20 26g ideale per tiri a brevi e medie distanze sia per selvaggina di piccolo taglio che pregiata (quaglie, allodole, tordi, cesene, colombacci).

The FREESHOT Line includes various models of 12- and 20- BORE cartridges which, thanks to the Freeshot wad without container specially designed by CHEDDITE, guarantee excellent dispersion patterns and impact power at short and medium distances. The line comprises the following models: MINIFREESHOT 12-BORE 30g, designed for small game during fast-paced hunting trips. FREESHOT 12-BORE 33g, excellent with pointing dogs (quail) and for shooting at small and medium birds (starlings, larks, thrushes, fieldfares). FREESHOT 12-BORE 36g, ideal for prized game (pheasant, grey partridge, wood pigeon, woodcock) at short distances. FREESHOT 20-BORE 26g, ideal for shooting at short and medium distances for both small and prized game (quail, larks, thrushes, fieldfares, wood pigeons).



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
DISPERSANTE	12	12	70	DISPERSANTE DISPERSING	32	1 1/8	da 8 a 12	25 / 250	383	1290	700
REGINA	12	16	70	DISPERSANTE DISPERSING	34	1 1/5	da 7 a 12	25 / 250	378	1240	710

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
REGINA Cal 20	20	16	70	DISPERSANTE DISPERSING	27	15/16	7-8-10-12	25 / 250	380	1246	770
SUPER DISPERSANTE	12	25	70	DISP.SPECIAL	36	1 1/4	da 7 a 10	10 / 200	388	1240	900

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

DISPERSANTE SPREADER

Cartucce appositamente create per la caccia alla beccaccia e alla quaglia. Grazie alla speciale borra dispersante permettono una rosata molto ampia a partire dalle brevi distanze. Utilizzate anche sulla piccola selvaggina in caso di visibilità non ottimale. Particolare menzione per la cartuccia Cal 12 SUPER DISPERSANTE che grazie alla borra superdispersante a forma di cono rovesciato permette rosate estremamente ampie già a 20 metri. Ideale per la caccia alla beccaccia in condizioni di limitata visibilità.

Cartridges specially created for hunting woodcock and quail. A very wide dispersion pattern even at short distances is obtained thanks to the special wad. Also used for small game when visibility is less than optimum. Special mention goes to the 12-BORE SUPER DISPERSANTE cartridge, which, thanks to the inverted conical super-dispersant wad, gives extremely wide dispersion patterns, even at 20 metres. Ideal for woodcock hunting when visibility is low.



A CACCIA DELLA REGINA DEL BOSCO

HUNTING THE QUEEN
OF THE WOODS





	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
ELITE 34 g	12	12	70	DRAGO	34	1 1/5	da 5 a 12	25 / 250	393	1290	690
ELITE HP 36 g	12	23	70	DRAGO	36	1 1/4	4-5-6-7-8-9 1/2	25 / 250	393	1290	750
ELITE HP 38 g	12	25	70	DRAGO	38	1 1/3	0-2-3-4-5-6-7-8	25 / 250	393	1290	800

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
ELITE HP 42 g	12	25	70	DRAGO	42	1 1/2	0-2-3-4-5-6-7	25 / 250	405	1330	850
ELITE Cal 16	16	16	70	AQUILA	28	1	da 5 a 11	25 / 250	393	1290	740

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

QUALITA' SUPREMA
SUPREME
QUALITY

La gamma ELITE è ampia e profonda: comprende al suo interno i principali calibri 12, 16, 20, 28, 410, 410 magnum ed è in grado di soddisfare le aspettative dei cacciatori più esigenti: dai migratoristi ai cacciatori di selvaggina pregiata, agli appassionati di stanziale. I componenti CHEDDITE e un attento caricamento garantiscono un'altissima qualità ad ogni modello della linea.

The extensive ELITE range includes the main gauges 12, 16, 20, 28, 410 and 410 magnum and is able to satisfy the expectations of the most demanding hunters, from hunters of migratory and prized game to enthusiasts of sedentary game. CHEDDITE components and careful loading guarantee the high quality of every model in the line.

Elite





	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
ELITE Cal 20	20	16	70	AQUILA	28	7	5-7-8-10-11	25 / 250	400	1312	700
ELITE 18 g Cal 28	28	8	65	BIOR	18	5/8	7½-9½-11	25 / 250	380	1246	600
ELITE 24 g Cal 28	28	16	70	BIOR	24	7/8	7½-9-10-11	25 / 250	370	1213	690

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
ELITE 28 g Cal 28	28	16	70	CONT. PLASTIC	28	1	5-7½-9½-10½	25 / 250	375	1230	670
ELITE Cal 410	410	16	63,5	BIOR	12	3/7	9-10-11	25 / 250	360	1181	800
ELITE Magnum Cal 410	410	16	73	BIOR	18	5/8	5-6-7½-9-10-11	25 / 250	390	1279	850

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

Elite

PICCOLI CALIBRI GRANDI PRESTAZIONI

SMAL GAUGES
GREAT PERFORMANCE





Quando l'attesa è il bello della Caccia
When you wait that's the beauty of Hunting

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
BRENNEKE	12	20	67	BRENNEKE CLASSIC	31	11/16	-	10 / 200	515	1690	710
PALLA SLUG Cal 410	410	16	63,5	WAD SLUG	8	1/4	-	25 / 250	495	1624	650
SCACCIA	12	8	70	-	-	-	-	200 SPUSE	-	-	650

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
12	20	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	16	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-

READY SOON

**LA GRANDE
CACCIA IN
BATTUTA**

BIG GAME HUNTING



Cartuccia senza piombo utilizzata
nella caccia agli ungulati per fare
rumore.

Lead-free cartridge used in hunting
ungulates to make noise.

ITALIA
Scatola da 200 cartucce
Box of 200 cartridges

Estero / Foreign
Scatola da 25 cartucce
Box of 25 cartridges



**UNGULATI
BIG GAME**





	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
PALLETTONI	12	16	70	DRAGO	34	1 1/5	2/0-4/0	25 / 250	420	1380	740
PALLETTONI	12	16	70	BIOR	34	1 1/5	7/0	10 / 200	420	1380	740
PALLETTONI	12	16	70	BIOR	34	1 1/5	11/0	10 / 200	415	1360	740

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

BUCKSHOT

La linea BUCKSHOT si compone di cartucce nei 3 principali calibri: 12, 16, 20.

The BUCKSHOT line has one model per each of the main bore 12, 16 and 20.

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
PALLETTONI Cal 16	16	16	70	PLASTICA PLASTIC	28	1	10/0	25 / 250	425	1395	750
PALLETTONI Cal 20	20	16	70	FELTRO FIBRE	24	7/8	9/0	25 / 250	425	1395	760

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

SELVAGGINA DI GROSSO TAGLIO

BIG GAME





MAGNUM

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
60 METRI	12	20	70	DOPPIA DOUBLE	35	1 1/4oz	0-2-3-4-5-6-7	10 / 200	400	1310	730
100 METRI	12	20	70	DOPPIA DOUBLE	35	1 1/4oz	0-2-3-4-5-6-7	10 / 200	390	1280	720

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

LONG RANGE

Le cartucce di questa linea CALIBRO 12 sono dedicate alla ricerca di tiri estremi. Grazie allo speciale borraggio studiato da CHEDDITE le Long Range 60/m e 100/m permettono la formazione delle rosate a distanze superiori rispettivamente a 60 e 100 metri.

The cartridges in this 12-BORE line are dedicated to the search for extreme shots. The dispersion patterns at distances greater than 60 and 100 meters of the Long Range 60/m and 100/m, respectively, are obtained thanks to the special wad designed by CHEDDITE.



BABY MAGNUM

SPECIAL Cal 20

CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
20	16	70	CONT. PLASTIC	36	1 1/4	0-2-3-4-5-6-7	10 / 200	380	1246	780

MAGNUM

MAGNUM

MAGNUM Cal 20

CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
12	25	76	DRAGO	50	1 3/4	0-2-3-4-5-6-7	10 / 200	380	1246	870
20	16	76	CONT. PLASTIC	40	1 2/5	0-2-3-4-5-6-7	10 / 200	370	1213	990

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

Le alte cariche di piombo presenti nelle cartucce della linea, consentono di ottenere un elevato potere lesivo alle lunghe distanze anche su selvatici cacciati in condizioni climatiche estreme.

The lethality at great distances, even on game hunted in extreme weather conditions, is derived from the high shot charges of the cartridges.

GRAMMATURE SUPERIORI HEAVY LOADS





IL CAPANNO, I RICHIAMI, L'ATTESA...

THE HUNTING SHED. THE RECALLS.
THE EXPECTATION...

CHEDDITE forte della produzione interna di bossoli offre ancora ai cacciatori appassionati del capanno calibri ormai difficili a trovare in armeria, come il calibro 24, 32 ed 8 Flobert.

Thanks to the company's own production of cases, CHEDDITE is able to offer keen shooting box hunters gauges that are now difficult to find at gunsmith's, such as the 24, 32 and 8 FLOBERT bore.

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO #	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
CALIBRO 24	24	11	65	BIOR	21	3/4	10-11-12	25 / 250	390	1279	770
CALIBRO 32	32	11	63	BIOR	15	8/16	10-12	25 / 200	370	1213	690
CALIBRO 8 FLOBERT	8 FLOBERT	-	-	SUGHERO CORK	6	1/5	8-10-11	50 / 250	120	393	490

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

SPECIALE CAPANNO SMALL GAUGES





	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
CALIBRO 12	12	16	70	SUGHERO CORK	20	5/7	7½-9½-11	25 / 250	230	754	240
CALIBRO 20	20	16	70	SUGHERO CORK	20	5/7	7½-9½-11	25 / 250	225	738	330
CALIBRO 28	28	16	70	SUGHERO CORK	18	5/8	7½-9½-11	25 / 250	205	672	370

V1 Velocità misurata a 2.5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

SILENZIATA

SILENCED

Cheddite, attenta da sempre alle necessità dei cacciatori più esigenti, grazie agli studi condotti dal suo reparto Ricerca e Sviluppo, ha rinnovato completamente la linea delle cartucce subsoniche in grado di non spaventare la selvaggina e che oggi si colloca all'avanguardia per risultati ottenuti e materiali utilizzati. La linea è costituita da ben 6 cartucce: una calibro 12, una calibro 20, una calibro 28, due calibro 410 e una calibro 410 Magnum.

Cheddite, always paying attention to the most demanding hunters needs, thanks to the studies done by its R&D laboratory, renewed completely the subsonic range, that nowadays is the top concerning results and materials. The line is made by of 6 cartridges, in 12 gauge, 20 gauge, 28 gauge, 410 and 410 magnum gauge.

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
CALIBRO 410	410	16	63,5	SUGHERO CORK	11	1/3	10-11-12	25 / 250	210	688	735
CALIBRO 410	410	16	65	SUGHERO CORK	16	9/16	7½-9-10-11	25 / 250	250	820	600
CALIBRO 410 Magnum	410	16	73	SUGHERO CORK	24	7/8	7½-10-11-12	25 / 250	250	820	600

V1 Velocità misurata a 2.5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

POTENZA SILENZIOSA

SILENT POWER



ChedditeItaly



CHEDDITE ha firmato una linea completa di cartucce diversificate per disciplina e curate nei minimi particolari per ottenere la costanza e la massimizzazione delle prestazioni balistiche. Nello specifico, CHEDDITE ha conciliato l'estetica della cartuccia, ottenuta abbinando particolari piombi con diverso tenore di antimonio (sb) a bossoli di colore diverso, con l'ottimizzazione delle prestazioni. Dopo anni di ricerca CHEDDITE ha raggiunto l'eccellenza.

nelle prestazioni balistiche focalizzando la propria attenzione su un'attenta scelta di particolari polveri quali la Drago e Aquila, con prestazioni costanti in ogni condizione climatica, uno speciale sistema che permette di massimizzare il numero di pallini di piombo per ogni grammatura senza variare il numero da una cartuccia all'altra e la messa a punto di dosaggi tesi a massimizzare le velocità e ridurre al minimo l'effetto di rinculo.

CHEDDITE has put its name to a complete line of cartridges that have been adapted for the discipline and that have been carefully designed down to the smallest detail to obtain consistency and to maximize ballistic performance. In particular, CHEDDITE has reconciled cartridge aesthetics with optimum performance by matching particular leads with different antimony contents to different coloured shells.

After years of research CHEDDITE has reached a level of excellence in ballistic performance by focusing its attention on a careful selection of powders, as the Drago and Aquila that perform consistently in all climatic conditions; a special system that allows the maximization of the number of lead shots for every load without varying the number between one cartridge and another, and on dose tuning in order to maximize speed and minimize recoil.



TIRO-SHOOTING

WINNING PASSION

ChedditeItaly



ACCIAIO STEEL

UNIVERSAL STEEL

MACH 3 ZINC PLATED STEEL

TARGET20 STEEL

CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	ACCIAIO G	STEEL OZ	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
12	12	70	PLASTICA PLASTIC	24	7/8	7-9	25 / 250	405	1330	580
12	12	70	PLASTICA PLASTIC	28	1	7-9	25 / 250	405	1330	710
12	20	70	PLASTICA PLASTIC	24	7/8	7-9	25 / 250	415	1370	680
12	20	70	PLASTICA PLASTIC	28	1	7-9	25 / 250	415	1370	650
20	16	70	PLASTICA PLASTIC	24	7/8	7-9	25 / 250	415	1370	730

STEELSHOT

NON TOXIC



UNIVERSAL TRAP

SMART STRIKE

SKORPION

TRAP ORO

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	ANTIMONY %	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
	12	12	70	AQUILA	24	7/8	2%	7½	25 / 250	393	1290	540
	12	12	70	AQUILA	28	1	2%	7½-8-9½	25 / 250	389	1275	650
	12	16	70	GT	24	7/8	4%	7½	25 / 250	393	1290	600
	12	16	70	GT	28	1	4%	7½-8½	25 / 250	389	1275	600
	12	16	70	AQUILA	24	7/8	5%	7¼	25 / 250	408	1340	640
	12	16	70	AQUILA	28	1	5%	7¼	25 / 250	398	1305	720
	12	20	70	AQUILA	24	7/8	5%	7½	25 / 250	388	1275	600
	12	20	70	AQUILA	28	1	5%	7½	25 / 250	378	1240	620

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

MACH 3

MACH 3 HV

MACH POWER

TARGET 20

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	ANTIMONY %	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
	12	23	70	GT	24	7/8 oz	5%	7½-8½	25 / 250	398	1305	600
	12	23	70	AQUILA	28	1 oz	5%	7½-8½	25 / 250	388	1275	700
	12	20	70	GT	24	7/8 oz	5%	7¼	25 / 250	428	1405	700
	12	20	70	GT	28	1 oz	5%	7¼	25 / 250	408	1340	630
	12	20	70	AQUILA	24	7/8 oz	5%	7½-7¼	25 / 250	398	1305	550
	12	20	70	GT	28	1 oz	5%	7½-7¼	25 / 250	388	1275	730
	20	16	70	AQUILA	24	7/8 oz	3%	7½-9½	25 / 250	405	1328	750
	20	16	70	AQUILA	28	1 oz	3%	7½-8½-9½	25 / 250	400	1312	800

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

TRAP





UNIVERSAL SKEET

DRAGO SKEET

CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	ANTIMONY %	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
12	12	70	AQUILA	24	7/8	2%	9½	25 / 250	391	1283	540
12	16	70	AQUILA	24	7/8	3%	9½	25 / 250	398	1305	675

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

SMART STRIKE

MACH 3

CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	ANTIMONY %	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
12	16	70	GT	24	7/8	4%	9½	25 / 250	393	1290	600
12	25	70	GT	24	7/8	5%	9½	25 / 250	398	1305	600

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

SKEET



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	ANTIMONY %	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
SPORTING	12	8	70	AQUILA	28	1	2%	7½-8½-9½	25 / 250	388	1275	650
SMART STRIKE	12	16	70	GT	28	1	4%	7½-8½	25 / 250	389	1275	600
MACH 3	12	25	70	AQUILA	28	1	5%	7½-8½	25 / 250	388	1275	700

V1 Velocità misurata a 2.5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	ANTIMONY %	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
MACH 3 FREE SHOT	12	20	70	FREESHOT	28	1	5%	8½	25 / 250	408	1340	650
MACH 3 HV	12	20	70	GT	28	1	5%	7¼	25 / 250	408	1340	630
MACH 3 HV PISTON SKEET	12	20	70	Piston Skeet	28	1	5%	8	25 / 250	403	1320	610

V1 Velocità misurata a 2.5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

SPORTING



TIRO A PALLA	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	ANTIMONY %	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
TIRO A PALLA DEIPOTENZIATA CERVO	12	16	70	WAD SLUG	28	1	-	-	25 / 250	202	665	365
TIRO A PALLA CERVO	12	16	70	WAD SLUG	28	1	-	-	25 / 250	403	1325	565
ELICA												
ELECTROCIBLES	12	20	70	AQUILA	28	1	3%	7½	25 / 250	393	1290	600

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

TIRO A PALLA ELICA PICCOLI CALIBRI



PICCOLI CALIBRI	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	ANTIMONY %	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
CAL 28 TIRO	28	16	70	PLASTICA PLASTIC	24	7/8	5%	7½	25 / 250	370	1213	800
CAL 410 TIRO	410	16	76	PLASTICA PLASTIC	18	5/8	5%	7½	25 / 250	395	1296	740

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

TARGET SLUG HELICE SMALL GAUGES





GLADIATOR

Nuova Linea specificamente ideata per il Tiro dinamico Shotgun IPSC.
L'utilizzo di componenti eccellenti, abbinati alla balistica appositamente ideata per garantire il ciclo di riarmo dei fucili-semiautomatici, rende questa linea perfetta per ottenere ottimi risultati.

New line specially designed for Dynamic IPSC Shotgun Shooting.
The use of premium components, combined with ballistics specifically designed to guarantee the loading cycle of semi-automatic shotguns, make this line perfect for obtaining excellent results.

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	ANTIMONY %	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
DYNAMIC BIRDSHOT	12	12	70	AQUILA	28	1	2	6	25 / 250	395	1295	650
DYNAMIC BUCKSHOT	12	12	70	BIOR	30	1 1/6	2	11/0 (00 BK)+BUFFER	25 / 250	375	1230	690
DYNAMIC SLUG	12	12	67	WAD SLUG	SLUG 28g	1	-	-	25 / 250	395	1296	620


V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

TIRO DINAMICO

DYNAMIC
SHOOTING

COMPONENTI COMPONENTS

CHEDDITE, grazie al suo know-how maturato in oltre un secolo di storia, produce tutti i componenti per la produzione di cartucce per fucili ad anima liscia: bossoli, inneschi, borre e polveri; inoltre grazie alla ricerca continua sui propellenti ha messo a punto una gamma di polveri per il caricamento di fuochi centrali ed in particolar modo per la cartucce da pistola.



The know-how CHEDDITE has acquired through over one century of history, has been crucial for its productions of all components for cartridges for smooth barrel: empty cases, primers, wads and powder; and thanks to the constant research on propellants CHEDDITE has created a range of powders for reloading of center fire and specially for pistols.

Passione, ricerca e sviluppo sono la costante che ci accompagna da oltre 120 anni, e sono l'esperienza che ci permette di offrire i migliori risultati produttivi che oggi vi presentiamo. Ogni singolo componente realizzato per la ricarica, dai bossoli ai vari tipi di polvere, dal borraggio agli inneschi, è in continua evoluzione ed è pensato per garantire il massimo delle prestazioni. Tutto questo è abbinato a rigidi controlli di qualità che, nel corso del tempo, si sono determinati in una vera e propria "cultura aziendale dell'eccellenza" e hanno portato CHEDDITE ITALY ad essere tra i leaders mondiali dei settori Shooting e Hunting.

Passion, research and development have been guiding us for over 120 years. All this allowed us to reach better productive results that are present today in the market. Every single component realized for loading - from the empty cases to the various types of powder, from the wads to the primers - are all in constant evolution and designed to guarantee the best performance.

The combination of these factors to the constant Quality Control, that during the years, has been incorporated into a "Business Culture of Excellence" and has lead CHEDDITE ITALY to be among the leaders on the world field of Shooting and Hunting.



ChedditeItaly

Polveri


Gun powders



DRAGO

DRAGO è l'ultima tra le polveri CHEDDITE ed è stata sviluppata per incontrare le aspettative di un mercato maggiormente esigente. La sua grande versatilità e la sua vivacità balistica ne fanno una delle polveri migliori per il mercato delle cartucce da Caccia e da Tiro. Come per tutte le altre polveri, bossoli e borre, l'uso di questi originali componenti nel caricamento di CHEDDITE garantisce una qualità costante e continua conforme alle specifiche adottate.

***DRAGO** is the latest CHEDDITE powder, and was developed to meet the expectations of an increasingly demanding market. Its great versatility, and the brilliance of its ballistic characteristics, make it one of the best powders on the Hunting and Shooting cartridge market. As for all the other powders, empty cases and wads, the loading of these components in the original CHEDDITE loading also guarantees a constant and continuous monitoring of their quality and conformity to the adopted specifications.*



AQUILA

AQUILA è una polvere che ha distinto la storia di CHEDDITE nel campo della caccia. La polvere **AQUILA** che pur essendo stata recentemente rielaborata seguendo le più moderne tecnologie, mantiene vive le tradizioni di generazioni di cacciatori, che hanno imparato a conoscerla ed apprezzarla. La polvere **AQUILA** è ora disponibile anche per il mercato del Tiro e per ogni carica di piombo, in confezioni industriali e da 1 kg per gli appassionati del caricamento manuale.

***AQUILA** is the powder that made CHEDDITE famous in the field of hunting. **AQUILA**, which has recently been re-elaborated using the most modern technology, keeps alive the traditions of generations of hunters, who have learned to know and appreciate it. **AQUILA** is now also available for the Shooting market and in all lead-shot dosages, in industrial packaging and in 1 kg. boxes for those manual loading enthusiasts.*



ChedditeItaly

DRAGO SV		
Calibro / Bullet Type		12/70
Innesco/ Primer Brand Type		CX 2000
Peso Piombo Shot Charge Weight		24 g
Peso Polvere Power Average Charge		1,24 g
Altezza Borra Wad Height		H 28
Altezza Cartuccia Cartridge Length		58 mm

DRAGO V		
Calibro / Bullet Type		12/70
Innesco/ Primer Brand Type		CX 2000
Peso Piombo Shot Charge Weight		28 g
Peso Polvere Power Average Charge		1,45 g
Altezza Borra Wad Height		H 26
Altezza Cartuccia Cartridge Length		58 mm

DRAGO		
Calibro / Bullet Type		12/70
Innesco/ Primer Brand Type		CX 2000
Peso Piombo Shot Charge Weight		32 - 34 g
Peso Polvere Power Average Charge		1,58 - 1,63 g
Altezza Borra Wad Height		H 22
Altezza Cartuccia Cartridge Length		58 mm

DRAGO S		
Calibro / Bullet Type	12/70	20/70
Innesco/ Primer Brand Type	CX 2000	CX 1000
Peso Piombo Shot Charge Weight	36 g	28 g
Peso Polvere Power Average Charge	1,72 g	1,19 g
Altezza Borra Wad Height	H 20	H 21
Altezza Cartuccia Cartridge Length	58 mm	60 mm

AQUILA SV		
Calibro / Bullet Type		12/70
Innesco/ Primer Brand Type		CX 2000
Peso Piombo Shot Charge Weight		24 g
Peso Polvere Power Average Charge		1,20 g
Altezza Borra Wad Height		H 28
Altezza Cartuccia Cartridge Length		58 mm

AQUILA V		
Calibro / Bullet Type		12/70
Innesco/ Primer Brand Type		CX 2000
Peso Piombo Shot Charge Weight		28 g
Peso Polvere Power Average Charge		1,35 g
Altezza Borra Wad Height		H 26
Altezza Cartuccia Cartridge Length		58 mm

AQUILA		
Calibro / Bullet Type	12/70	20/70
Innesco/ Primer Brand Type	CX 2000	CX 1000
Peso Piombo Shot Charge Weight	32 g	24 g
Peso Polvere Power Average Charge	1,60 g	1,15 g
Altezza Borra Wad Height	H 22	H 25
Altezza Cartuccia Cartridge Length	58 mm	60 mm

AQUILA L		
Calibro / Bullet Type	12/70	20/70
Innesco/ Primer Brand Type	CX 2000	CX 1000
Peso Piombo Shot Charge Weight	36 g	28 g
Peso Polvere Power Average Charge	1,75 g	1,25 g
Altezza Borra Wad Height	H 20	H 21
Altezza Cartuccia Cartridge Length	58 mm	60 mm

⚠ I dati riportati sono puramente indicativi e riferiti alla media degli elementi di caricamento oggi in commercio (bossolo, innesco). In ogni caso, tenuto conto delle variabili che influenzano la balistica di una cartuccia, nelle varie fasi di caricamento, e che possono portare facilmente i valori della stessa a livelli di estrema pericolosità per le persone, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi impiego di materiale da noi fornito e utilizzato al di fuori del nostro diretto controllo.

⚠ The above data are indicative only and refer to the average of the loading components on the market today (empty case, primer). In any case, taking into account the variables affecting ballistics of a cartridge, during the various stages of loading, that can easily lead its values to an extreme dangerous level to people, we accept no responsibility for any use of material and / or information provided by us and used outside of our direct control.

Borre Wads

- Altezza - Height
- Carico - / Pb (g)
- Imballo - Box

Le Borre CHEDDITE uniche per resistenza alle temperature estreme, per la loro geometria e il materiale con cui sono costruite, garantiscono una ottima tenuta dei gas e permettono l'utilizzo di dosi contenute di polvere con un eccellente rapporto velocità-pressione. Le Borre CHEDDITE sono nel cal. 12, cal. 16, cal 20.

Unique for their resistance to extreme temperatures, CHEDDITE wads ensure an excellent gas holding capacity and allow the use of small quantities of powder with an excellent velocity-pressure relationship.

CHEDDITE wads are 12, 16, 20 gauge.



Piombo Lead

- PIOMBO ARGENTATO
- SILVER PLATED LEAD



- PIOMBO RAMATO
- COPPER PLATED LEAD



- PIOMBO DORATO
- GOLDEN LEAD



- PIOMBO NERO
- BLACK LEAD



TABELLA INDICATIVA DI COMPARAZIONE DELLE NUMERAZIONI DEI PALLINI
INDICATIVE COMPARISON TABLE OF LEADSHOTS NUMBERS

ITALIA		BELGIQUE		FRANCE		ENGLAND		DEUTSCHLAND		U.S.A.	
N.	mm.	N.	mm.	N.	mm.	N.	mm.	N.	mm.	N.	mm.
13	1,3	12	1,35	12	1,25	DUST	1,23	12	1,25	12	1,27
12	1,5	11	1,55	11	1,50	12	1,57	11	1,50	11	1,52
11	1,7	10	1,75	10	1,75	11	1,67	10	1,75	10	1,78
10	1,9	-	-	-	-	10	1,78	-	-	-	-
9 1/2	2,0	9	2,00	9	2,00	9	2,03	9	2,00	9	2,03
9	2,1	-	-	8 1/2	2,10	-	-	-	-	-	-
8	2,3	8	2,20	8	2,25	8	2,21	8	2,25	8	2,29
7 1/2	2,4	7	2,40	7 1/2	2,40	7	2,41	7 1/2	2,41	7 1/2	2,41
7	2,5	-	-	7	2,50	6 1/2	2,52	7	2,50	7	2,54
6	2,7	6	2,60	6	2,75	6	2,59	6	2,75	6	2,79
5	2,9	5	2,80	5	3,00	5	2,79	5	3,00	-	-
4	3,1	4	3,00	-	-	4	3,05	-	-	5	3,05
3	3,3	3	3,20	4	3,25	3	3,25	4	3,25	4	3,30
2	3,5	2	3,40	3	3,50	2	3,43	3	3,50	3	3,56
1	3,7	1	3,60	2	3,75	1	3,63	2	3,75	-	-
0	3,9	OV1	3,80	1	4,00	0	3,91	1	4,00	2	3,81
2/0	4,1	OV2	4,00	0	4,25	BB	4,09	0	4,25	1	4,08
3/0	4,3	OV3	4,10	00	4,50	BBB	4,32	2/0	4,50	0	4,33
4/0	4,5	OV4	4,30	000	4,75	A	4,57	3/0	4,75	BB	4,57
5/0	5	-	-	0000	5,00	AAA	5,16	4/0	5,00	BBB	4,82
-	-	-	-	C4T	5,25	-	-	5/0	5,25	A	5,07
6/0	5,6	-	-	CA B	5,60	-	-	6/0	5,60	-	-
7/0	6,2	-	-	C4	6,20	-	-	-	-	4buck	6,10
8/0	6,8	-	-	C3	6,80	SSG	6,83	-	-	3buck	6,35
9/0	7,4	-	-	C2	7,65	Sp.SG	7,57	P. IV	7,50	1buck	7,62
10/0	8,0	-	-	C1 B	7,90	SG	8,43	-	-	0buck	8,13
11/0	8,6	-	-	C1	8,65	LG	9,14	P. III	8,60	00	8,38

Polvere da ricarica

Reloading gun powder

GRANULAR-S

Fine
Fine powder



GRANULAR-S

Grossa
Thick powder



GRANULAR-S

La polvere **GRANULAR S** nasce dalla nostra grande esperienza nell'ambito dei propellenti da lancio per Caccia e Tiro a Volo, ed ora con una nuova formula che rivisita l'aspetto chimico e morfologico, è proposta come soluzione alle esigenze della ricarica di munizionamento metallico per pistola e revolver.

*The **GRANULAR S** powder borns from our big experience in Hunting and Target Shooting propellants, and now with a new formula, which revisits the chemistry and morphology, is proposed as a solution to the needs of the metal ammunitions reloading for pistols and revolvers.*



⚠ I dati sotto riportati sono puramente indicativi e riferiti alla media degli elementi di caricamento oggi in commercio (bossolo, innescio). In ogni caso, tenuto conto delle variabili che influenzano la balistica di una cartuccia, nelle varie fasi di caricamento, e che possono portare facilmente i valori della stessa a livelli di estrema pericolosità per le persone, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi impiego di materiale da noi fornito e utilizzato al di fuori del nostro diretto controllo.

⚠ The above data are indicative only and refer to the average of the loading components on the market today (empty case, primer). In any case, taking into account the variables affecting ballistics of a cartridge, during the various stages of loading, that can easily lead its values to an extreme dangerous level to people, we accept no responsibility for any use of material and / or information provided by us and used outside of our direct control.

CALIBRO CALIBRE	PESO PALLA BULLET WEIGHTS (grs)	TIPO PALLA BULLET TYPE	PROIETTILE BULLET	DOSE MINIMA MINIMUM DOSE (grs)	DOSE MASSIMA MAXIMUM DOSE (grs)	ALTEZZA CARTUCCIA CARTRIDGE HEIGHT
9 x 21 mm	125	TC GLV		da 5,3	a 5,6	28,0 mm
9 X 21 mm	124	RN GLV		da 5,4	a 5,7	29,2 mm
9 X 21 mm	137	RN GLV		da 4,5	a 4,9	29,4 mm
40 S & W	145	RN GLV		da 7,3	a 7,7	28,8 mm
40 S & W	160	RN GLV		da 6,2	a 6,9	28,8 mm
40 S & W	185	RN GLV		da 5,6	a 6,0	28,8 mm
40 S & W	200	RN GLV		da 4,8	a 5,1	28,8 mm
45 ACP	200	RN GLV		da 6,7	a 7,2	31,9 mm
45 ACP	230	RN GLV		da 5,8	a 6,2	31,9 mm
45 ACP	200	SWC		da 6,7	a 7,2	31,7 mm
380 ACP	100	RN GLV		da 2,5	a 3,7	24,4 mm
357 Magnum	150	WC		da 3,5	a 3,8	32,5 mm
357 Magnum	154	RF GLV		da 6,7	a 7,2	40,0 mm
357 Magnum	158	RF GLV		da 6,7	a 7,2	40,0 mm
38 Special	150	WC		da 3,3	a 3,5	29,2 mm
38 Special	154	RF GLV		da 4,6	a 4,9	36,8 mm
38 Special	158	SWC PBB		da 5,1	a 5,4	36,6 mm

CALIBRO CALIBRE	PESO PALLA BULLET WEIGHTS (grs)	TIPO PALLA BULLET TYPE	PROIETTILE BULLET	DOSE MINIMA MINIMUM DOSE (grs)	DOSE MASSIMA MAXIMUM DOSE (grs)	ALTEZZA CARTUCCIA CARTRIDGE HEIGHT
9 X 21 mm	125	TC GLV		da 5,6	a 5,9	28,0 mm
9 X 21 mm	124	RN GLV		da 6,0	a 6,3	29,2 mm
9 X 21 mm	137	RN GLV		da 5,3	a 5,5	29,4 mm
40 S&W	145	RN GLV		da 7,7	a 8,0	28,8 mm
40 S&W	160	RN GLV		da 7,1	a 7,4	28,8 mm
40 S&W	185	RN GLV		da 5,4	a 6,1	28,8 mm
40 S&W	200	RN GLV		da 5,2	a 5,4	28,8 mm
45 ACP	200	RN GLV		da 7,2	a 7,7	31,8 mm
45 ACP	230	RN GLV		da 6,1	a 6,5	31,9 mm
45 ACP	200	SWC		da 7,2	a 7,7	31,7 mm
380 ACP	100	RN GLV		da 3,8	a 4,1	24,4 mm
357 Magnum	150	WC		da 5,2	a 5,4	32,5 mm
357 Magnum	154	RF GLV		da 7,6	a 8,2	40,0 mm
357 Magnum	158	RF GLV		da 7,4	a 8,0	40,0 mm
38 Special	150	WC		da 3,8	a 4,0	29,2 mm
38 Special	154	RF GLV		da 5,6	a 6,0	36,8 mm
38 Special	158	SWC PBB		da 5,8	a 6,0	36,6 mm



ChedditeItaly

Via Del Giaggiolo, 189 - 57100 LIVORNO - ITALY
Tel. 0039 0586 854295 - Fax 0039 0586 854393

info@chedditeitaly.com
www.chedditeitaly.it

