



LIVING THE PASSION
SINCE - 1901

**Cheddite^{Italy}
2025**

• LINEA AQUILA - AQUILA LINE	6
• CACCIA - GAME	10
• TIRO - SHOOTING	40
• COMPONENTI - COMPONENTS BOSSOLI/INNESCHI - EMPTY CASES/PRIMERS POLVERI - GUNPOWDERS BORRE/PIOMBO - WADS/LEADSHOT POLVERE PER PISTOLA - HANDGUN GUN POWDER	58



LIVING THE PASSION

SINCE - 1901

Cheddite Italy



CHEDDITE

DA OLTRE 120 ANNI UNA STORIA VINCENTE TUTTA ITALIANA

Il 1901 è l'anno che vede la nascita dell'impresa **CHEDDITE ITALIA** con il nome di Società Franco Italiana Esplosivo Cheddite, società che inizia la sua attività a Livorno con la produzione di esplosivi pulverulentî. Nei primi anni '80, Cheddite acquista gli stabilimenti francesi della "Gevelot" posando così la "prima pietra" di quella che sarebbe diventata di lì a poco la Cheddite France. Negli anni che seguono lo stabilimento di Livorno e quello di Bourg Lès Valence si specializzano il primo nella produzione del prodotto finito, le cartucce, e in parte dei componenti, buscioni e borre; il secondo si concentra

nella produzione di bossoli e inneschi. Lo stabilimento CHEDDITE di Livorno, immerso nella ridente campagna toscana, si sviluppa su una superficie complessiva di 50 ettari e focalizza la sua attività sulla produzione di due importanti componenti, il buscione e la borra, e sul caricamento di cartucce da tiro e da caccia di ogni tipo e calibro: 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 410. Il caricamento di Cheddite è in assoluto il reparto più sicuro e controllato, assieme ai depositi degli esplosivi e delle polveri, dello stabilimento di Livorno. Ogni operatore al suo interno si occupa di una linea produttiva e, oltre a controllare il corretto

funzionamento delle macchine, preleva i campioni necessari per i dovuti controlli al banco prova. Una stazione computerizzata registra tutti i dati relativi alle diverse linee produttive, sia quelli relativi alle medie orarie di produzione che quelli legati agli eventuali malfunzionamenti delle macchine.

I supporti tecnici e le risorse umane garantiscono costantemente la massima qualità del prodotto, quella stessa qualità che i consumatori possono apprezzare ogni volta che si trovano davanti ad una cartuccia CHEDDITE.

*In 1901 the Franco-Italian Explosive company **CHEDDITE ITALIA** was established with the name of the Società Franco Italiana Esplosivo Cheddite, a company which began to produce powdery explosives in Livorno. In the early 80s, Cheddite bought the French "Gevelot" factory, thus laying the "foundation stone" of what would soon become Cheddite France. In the years that followed, the Livorno plant began to specialise in the finished product, cartridges, and in some components, base wads and wads whereas in Bourg Lès Valence production focused on shells and primers.*

AN ITALIAN WINNING HISTORY FOR OVER 120 YEARS

on the test bench. A computerised station records all the data from the various production lines, both hourly production averages and any machinery malfunctioning.

Technical support and human resources constantly guarantee the highest quality of the product, the same quality that consumers can appreciate whenever they handle a CHEDDITE cartridge.



Cheddite Italy

È CON LA LINEA AQUILA CHE CHEDDITE RIPORTA ALL'ANTICO SPLENDORE IL SUO MARCHIO STORICO A CUI MOLTI ESTIMATORI SONO ANCORA SENTIMENTALMENTE LEGATI. IL PROFUMO DELLA POLVERE, I RICORDI DELLA CACCIA DEL PASSATO E L'EMOZIONE CHE SUSCITANO, SI MESCOLANO E SI FONDONO IN UNA SINESTESIA ACCATTIVANTE DEDICATA AI CACCIATORI DI UNA VOLTA, MA ANCHE A QUELLI CHE VOGLIONO RISCONPRIRLA OGGI.

*Polvere, profumi e ricordi
della caccia di una volta...*

*Guns powder, scents and memories
of the hunt of the past...*

AQUILA



IT IS WITH THE AQUILA LINE THAT CHEDDITE BRINGS ITS HISTORIC BRAND BACK TO ITS ANCIENT SPLENDOR, TO WHICH MANY ADMIRERS ARE STILL ROMANTICALLY LINKED. THE SCENT OF THE POWDER, THE MEMORIES OF THE HUNTING OF THE PAST AND THE EMOTION THEY AROUSE, MIX AND MERGE IN A CAPTIVATING SYNAESTHESIA DEDICATED TO THE HUNTERS OF THE PAST, AS WELL AS TO THOSE WHO WANT TO DISCOVER IT TODAY FOR THE FIRST TIME.

CACCIA

DALLA PIÙ ANTICA TRADIZIONE VENATORIA ITALIANA NASCE LA LINEA DI CARTUCCE AQUILA, DISPONIBILE NEI DIFFERENTI CALIBRI E CARICATA CON L'OMONIMA POLVERE CHE, PUR ESSENDO STA TAMENTE RIELABORATA SEGUENDO LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE, MANTIENE VIVE LE TRADIZIONI DI GENERAZIONI DI CACCIATORI.

TIRO

AQUILA OGGI È ANCHE UNA LINEA DI CARTUCCE DA TIRO DIVERSIFICATE PER DISCIPLINA (SKEET, SPORTING) E CURATE NEI MINIMI PARTICOLARI PER OTTENERE LA COSTANZA E LA MASSIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI BALISTICHE. DOPO ANNI DI RICERCA LA LINEA AQUILA TIRO HA RAGGIUNTO L'ECCellenza nelle prestazioni balistiche.

HUNTING

THE AQUILA HUNTING CARTRIDGE WAS BORN BY THE OLDEST ITALIAN HUNTING TRADITION. AQUILA CARTRIDGES ARE LOADED WITH THE HOMONYMOUS POWDER WHICH OTTENERE LA COSTANZA E LA MASSIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI BALISTICHE. DOPO ANNI DI RICERCA LA LINEA AQUILA TIRO HA RAGGIUNTO L'ECCellenza nelle prestazioni balistiche.

TARGET SHOOTING

TODAY AQUILA IS ALSO A LINE OF SHOOTING CARTRIDGES THAT HAS BEEN ADAPTED FOR EACH DISCIPLINE (SKEET, SPORTING) AND CAREFULLY DESIGNED, IN EVERY SINGLE DETAIL, TO OBTAIN CONSTANT PATTERNS AND TO MAXIMIZE THE BALLISTIC PERFORMANCE. AFTER YEARS OF RESEARCH AQUILA SHOOTING LINE HAS REACHED THE LEVEL OF EXCELLENCE IN BALLISTIC PERFORMANCES.

AQUILA 33g LIMITED EDITION

CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ VI m/s	SPEED VI fps	PRESIONE bar
12	16	70	FILTORE FIBRE	33	11/6	5.7	10 / 200	395	1295	700



È stata la prima cartuccia ad utilizzare la memorabile POLVERE AQUILA messa a punto nello storico stabilimento svizzero sul lago di Isleten. È consigliata per la caccia di selvaggina pregiata (dal colombaccio al fagiano) anche in riserva.

This was the first cartridge to use the acclaimed AQUILA POWDER developed in the time-honoured factory on Lake Isleten in Switzerland and is recommended for hunting prized game (from wood pigeon to pheasant), even on reserves.



VINTAGE
LIMITED EDITION



CHEDDITE



HUNTING

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
AQUILA 32g	12	16	70	AQUILA	32	11/8	57-8-10-11	25 / 250	393	1290	650
AQUILA 34g	12	16	70	GT	34	11/5	5-6-7-8½-10	25 / 250	393	1290	720
AQUILA 36g	12	25	70	DRAGO	36	11/4	3-5-7	25 / 250	393	1290	740
AQUILA CAL 20	20	16	70	AQUILA	26	11/12	7-8-9-10-11	25 / 250	393	1290	720
	20	16	70	AQUILA	28	1	5-6-7-8-9-10	25 / 250	383	1260	780

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle.

SHOOTING

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	ANTIMONY %	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSIONE PRESSURE bar
AQUILA SKEET 24g	12	12	70	AQUILA	24	7/8	2%	9½	25 / 250	400	1312	540
AQUILA SPORTING 28g	12	12	70	FREESHOT	28	1	2%	7½-8-9½	25 / 250	390	1280	580

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle.



Cheddite Italy



LA LINEA AQUILA SI COMPONE DI CARTUCCE T3 IN 32G E 34G, FACILMENTE DISTINGUIBILI DA UNA MARCATURA DEL BOSSOLO DIVERSIFICATA, PENSATE BALISTICAMENTE PER LA CACCIA ALLA MIGRATORIA DI PICCOLO E MEDIO TAGLIO COME TORDO, COLOMBACCIO, QUAGLIA; SI SVILUPPA POI IN UNA CARTUCCIA T5 36G PIÙ SPECIFICA PER LA CACCIA AL FAGIANO, LA STARNA, LA LEPRE. A COMPLETARE LA GAMMA NON PUÒ MANCARE LA VERSIONE IN CALIBRO 20, IDEALE PER LA SELVAGGINA DI PICCOLA E MEDIA TAGLIA, REALIZZATA IN 26G E 28G PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CACCIATORI ITALIANI E DI OLTRE CONFINE.

VINTAGE OUR VINTAGE LINE

THE AQUILA LINE CONSISTS OF T3 CARTRIDGES IN 32G AND 34G, EASILY DISTINGUISHABLE BY A DIVERSIFIED CARTRIDGE MARKING, DESIGNED BALLISTICALLY FOR HUNTING SMALL AND MEDIUM-SIZED MIGRATORY GAME SUCH AS THRUSH, WOOD PIGEON, QUAIL; IT THEN DEVELOPS INTO A MORE SPECIFIC T5 36G CARTRIDGE TO HUNT PHEASANT, PARTRIDGE, HARE. TO COMPLETE THE RANGE, THE 20 GAUGE VERSION IS A MUST, IDEAL FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED GAME, MADE IN 26G AND 28G TO MEET THE NEEDS OF THE ITALIAN AND FOREIGNER HUNTER.

CHEDDITE ITALY propone una vasta gamma di cartucce da caccia nella quale anche il più esigente cacciatore può trovare quella adatta al proprio tipo di caccia: selvaggina migratoria o stanziale, di piccola o grande taglia, in ogni condizione climatica, con fucili dal calibro 12 al 410.

L'attenzione verso le nuove normative e la continua ricerca di nuovi materiali, hanno permesso a CHEDDITE di proporre la nuova linea **ECOSHOT** con materiali alternativi al piombo. Cartucce dal caricamento speciale come le Super Freeshots, le 60 metri, le 100 metri, le calibro 20 Special, le Drive, l'intera linea di cartucce Silenziate fanno di CHEDDITE ITALY un fabbricante di munizioni per fucile ad anima liscia in grado di soddisfare le necessità dei cacciatori più intraprendenti.

CHEDDITE ITALY offers a wide range of hunting cartridges and even the most demanding hunter can find the most appropriate for the type of hunting: migratory or sedentary game, small or big, in any weather condition, with shotguns from caliber 12 to 410.

Attention to new regulations and ongoing research into new materials have given rise to the new CHEDDITE **ECOSHOT** line, which uses alternative materials to lead. Special loading cartridges such as the Super Freeshots, 60 meters, 100 meters, the 20 Special, the Drive, the all Silenced range enable the manufacturer of ammunition for smooth-bore rifles, CHEDDITE ITALY, to satisfy the needs of the most enterprising hunters.



LIVING THE PASSION
CACCIA - GAME

SINCE 1901

ChedditeItaly



Cheddite ha messo al centro dello sviluppo di nuovi prodotti la ricerca di materiali eco compatibili, con l'obiettivo di soddisfare il rispetto delle nuove normative che impediscono l'utilizzo del piombo nelle zone umide e nelle aree ad esse limitrofe, senza però rinunciare alle ottime rese balistiche che da sempre contraddistinguono la tradizione delle cartucce Cheddite. Da questi presupposti nasce **ECOSHOT**, la linea di cartucce da caccia CHEDDITE NON-TOXIC a base di Acciaio e Bismuto.



ECOSHOT

NON TOXIC

In order to comply with the new regulations banning the use of lead in wetlands and adjacent areas, **Cheddite** has placed the search for environmentally responsible materials at the centre of the development of new products, which continue to fulfil the excellent ballistic yields that have always distinguished Cheddite cartridges. The **ECOSHOT** line of CHEDDITE NON-TOXIC hunting cartridges based on Steel and Bismuth is the result.

ACCIAIO STEEL

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	ACCIAIO STEEL oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE bar	
ECOSHOT Steel 32g	12	12	70	PLASTICA PLASTIC	32	1 1/8	3-4-5-7-9	25 / 250	430	1410	950
ECOSHOT Steel 36g Magnum	12	20	76	PLASTICA PLASTIC	36	1 1/4	1-3-5	25 / 250	430	1410	1020
ECOSHOT Steel 20g Magnum	20	16	76	PLASTICA PLASTIC	28	1	3-4-5	25 / 250	410	1345	940

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

ACCIAIO - STEEL

CARATTERISTICHE / CARACTÉRISTIQUES

Questa linea in acciaio ad elevate prestazioni si compone di cartucce ideali per ogni tipo di caccia:

CALIBRO 12 32g per selvaggina migratoria ed acquatici cacciati con temperature autunnali.

CALIBRO 12 36g Magnum per acquatici cacciati con temperature invernali.

CALIBRO 20 28g per selvaggina migratoria ed acquatici cacciati con temperature invernali.

Le cartucce di questa linea sono da utilizzare in fucili punzonati con il giglio ♀.

ACCIAIO ECOSHOT LA CACCIA NON HA CONFINI

STEEL ECOSHOTS
HUNT HAS NO BOUNDARIES



Cheddite Italy

This high-performance steel line includes cartridges that are ideal for all types of hunting:

12-BORE 32g for migratory game and waterfowl hunted in autumn temperatures.

12-BORE 36g Magnum for waterfowl hunted in winter temperatures.

20-BORE 28g for migratory game and waterfowl hunted in winter temperatures.

The cartridges in this line are for use in fleur de lis steel shot proof marked shotgun.

ACCIAIO E BISMUTO: NUOVI COMPAGNI DI CACCIA

STEEL AND BISMUTH:
NEW HUNTING FRIENDS

ACCIAIO BISMUTO - STEEL BISMUTH

CARATTERISTICHE - CARACTERISTICS

La combinazione di due strati sovrapposti di pallini di ACCIAIO e BISMUTO permette di avere una performance ottimale ad un costo più contenuto. Il Bismuto ha una densità non lontana da quella del piombo e pertanto superiore a quella dell'Acciaio, mantiene una velocità residua maggiore. Questo permette di ottenere uno sciamè di pallini che mantengono un'ottima rosata anche alle lunghe distanze senza rinunciare ad un'energia residua estremamente micidiale. Una cartuccia ad alta velocità specifica per caccia agli acquatici, con elevata efficacia alle medie e lunghe distanze. Da utilizzare in fucili punzonati con il giglio.

The combination of two overlapping layers of STEEL and BISMUTH shot permits optimum performance at a lower cost. The density of Bismuth is similar to that of lead and higher than that of steel and therefore maintains a higher residual velocity, which means that the shower of shot produced maintains an excellent pattern, even at long distances, without forgoing lethal residual energy. A high velocity cartridge, extremely effective at medium and long distances, specific for waterfowl hunting. For use in fum de lis steel shot proof marked shotgun.



BISMUTO - BISMUTH

I pallini di bismuto, con densità maggiore di quelli di acciaio, consentono di ridurre l'attrito dell'aria su quelli di acciaio aumentandone così la letalità alle lunghe distanze.

Bismuth shots, with higher density than steel one, allow the reduction of the air friction on steel shots. As a consequence the cartridge has a higher lethality at the long distances.



ACCIAIO-BISMUTO STEEL+BISMUTH

ECOSHOT Steel Bismuth 35g

CALIBRO GAUGE	FONDOLLO HEAD GRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	ACCIAIO+ BISMUTO g	STEEL+ BISMUTH oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE bar
12	20	76	PLASTICA PLASTIC	35	11/4	3+5	25 / 250	430	1410	900

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

ECOSHOT
NON TOXIC



Cheddite Italy



BISMUTO NICHELATO: EFFICACE COME IL PIOMBO

NICKELLED PLATED BISMUTH:
AS EFFECTIVE AS LEAD

BISMUTO NICHELATO NICKELLED PLATED BISMUTH

CARATTERISTICHE / CARACTERISTICS

Il BISMUTO ha una densità di 9,8 g/cm³ non lontana dalla densità del piombo, ma soprattutto ben maggiore di quella dell'acciaio, pertanto balisticamente consente un'ottima penetrazione e trasferimento di energia al selvatico. La durezza del Bismuto inferiore all'acciaio, permette l'utilizzo delle cartucce caricate con questo materiale in fucili standard non gigliati; pertanto le cartucce in bismuto possono essere considerate del tutto simili a quelle in piombo.

La linea **ECOSHOT** BISMUTO si compone dei seguenti modelli caricati con Bismuto Nichelato che ne conferisce maggiore durezza superficiale: Cal 12 33g dispersante: ideale per la caccia alla regina del bosco. Cal 12 34g con borra contenitore come anche la Cal 20 26g ideali per la selvaggina migratoria e per gli acquatici.

The density of BISMUTH of 9,8 g/cm³ is not dissimilar to that of lead, but above all is much greater than that of steel and is therefore ballistically capable of excellent penetration and transfer of energy to game. The hardness of Bismuth, which is lower than steel, means that cartridges loaded with this material can be used with standard rifles without the lily stamp; bismuth cartridges can therefore be considered equivalent to lead cartridges.

The **ECOSHOT** BISMUTH line comprises the following nickel-plated bismuth loaded models, which have greater surface hardness: 12-BORE 33g dispersing agent, ideal for hunting the woodcock. 12-BORE 34g with wad as well as 20-BORE 26g, for migratory game and waterfowl.



BISMUTO NICHELATO NICKELLED PLATED BISMUTH		CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	BISMUTO g	NICKELLED BISMUTH oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSEONE PRESSURE bar
ECOSHOT Bismuth 33g Dispersante		12	23	70	DISPERSANTE DISPERGENTE	33	1 1/5	7	10 / 80	410	1350	700
ECOSHOT Bismuth 34g		12	23	70	PLASTICA PLASTIC	34	1 1/5	4 1/5 - 7	10 / 80	410	1350	740
ECOSHOT Bismuth Cal 20		20	16	70	PLASTICA PLASTIC	26	5/8	4 1/5 - 7	10 / 120	400	1310	600

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle



ECOSHOT
NON TOXIC



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSEONE bar
DRIVE <small>RAMATO COPPER PLATED</small>	12	16	65	FELTRO FIBRE	30	11/16	5-6	25 / 250	403	1320	650
	12	16	65	FELTRO FIBRE	32	1 1/8	5-6	25 / 250	395	1295	700
VICTORIA 35g	12	16	70	FELTRO FIBRE	35	1 1/4	45-67-8-9½	25 / 250	395	1295	680
VICTORIA Cal 20	20	16	70	FELTRO FIBRE	30	11/16	45-67-8-9½	25 / 250	395	1295	790

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

Royal DRIVE

PIOMBO RAMATO
COPPER PLATED

FELTRO - FIBRE

RVL



Victoria FIBRE

PIOMBO - LEAD

FELTRO - FIBRE

COUVETTE



SIMULATED GAME FIBRE

FELTRO - FIBRE

RVL



Linea English

Linea di cartucce dedicate a soddisfare gli appassionati della caccia all'inglese si compone dei seguenti modelli: ROYAL DRIVE Cal 12 30g e 32g caricate su bossolo da 65 mm con borraggio in feltro e piombo ramato; dolce sulla spalla, efficace alle medie distanze e per questo ideale nel DRIVE inglese. VICTORIA Cal 12 e Cal 20, caricate con borraggio in feltro e grammature importanti. Ottima con il cane in ferma per fagiani e starni, a breve e media distanza.

Line of cartridges, dedicated to satisfying English-style Drive hunting enthusiasts, including the following models: ROYAL DRIVE 12-BORE 30g and 32g loaded in 65 mm case with felt wad and copper-plated shot; shoulder comfort, effective at medium distances and therefore ideal for DRIVES. VICTORIA 12- and 20-BORE, loaded with felt wad and significant gramage. Excellent with pointing dogs for pheasants and grey partridges, at short and medium distances.



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD/BRASS mm.	BOSOLO CASE mm.	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 ips	PRESIONE PRESSURE bar
DRAGO 29g	12	8	70	AQUILA	29	1	9-10-11	25 / 100	388	1275	600
TORDO 32g	12	12	70	AQUILA	32	1 1/8	da 8 a 11	25 / 250	393	1290	700
STANDARD 34g	12	16	70	GRS <small>contenuto per colpo</small>	34	1 1/5	da 5 a 11	25 / 250	400	1312	700



STANDARD

PIOMBO - LEAD

BORRA GUAINA TAGLIO 4 PETALI
GUAINA WAD

SUGHERO - CORK



MIGRATORIA MIGRATORY

DRAGO Cal 12 29g cartridge destinata alla caccia ai tordi ed alle alioldole, il basso rinculo e l'ottimo rapporto qualità prezzo ne fanno la cartuccia ideale nelle giornate di grande passo. TORDO Cal 12 32g cartuccia da destinarsi a selvaggina di piccolo e medio taglio, molto apprezzata nei climi caldi. STANDARD Cal 12, caricata con la speciale borra guaina garantisce rosate compatte alle medie e lunghe distanze.

DRAGO 12-BORE 29g cartridge for hunting thrushes and larks; low recoil and excellent value for money make it ideal for fast-paced hunting trips. TORDO 12-BORE 32g cartridge for hunting small and medium-sized game, highly appreciated in hot climates. STANDARD 12-BORE, loaded with the special sheath wad, guarantees compact dispersion patterns at medium and long distances.

LIVING THE PASSION
SINCE - 1961
ChedditeItaly

**CHEDDITE BOX
100**
DRAGO CAL 12 GA





	CALIBRO GAUGE	FONDOLLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE bar
MINI FREESHOT 30g	12	8	70	FREESHOT	30	11/16	da 8 a 12	25 / 250	388	1275	600
FREESHOT 33g	12	12	70	FREESHOT	33	11/6	da 7 a 13	25 / 250	386	1270	740

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

	CALIBRO GAUGE	FONDOLLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE bar
FREESHOT 36g	12	23	70	FREESHOT	36	11/4	5-7-8	25 / 250	400	1315	650
FREESHOT Cal 20	20	16	70	FREESHOT	26	11/12	da 7 a 13	25 / 250	390	1280	780

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

MATE PER RACCONTI DI CACCIA

BORN FOR
HUNTING STORIES



BORRA FREESHOT
FREESHOT WAD

POLVERE DRAGO
DRAGO POWDER

FREESHOT

La linea FREESHOT presenta diversi modelli di cartucce in calibro 12 e 20 che, grazie alla speciale borra Freeshot senza contenitore, appositamente studiate da CHEDDITE garantiscono ottime rosate e potere di impatto alle brevi e medie distanze. La linea si compone dai seguenti modelli: MINIFREESHOT Cal 12 30g studiata per selvaggina di piccolo taglio nelle giornate di grande passo. FREESHOT Cal 12 33g ottima sia per tiri sotto ferma del cane (quaglie) che per tiri a piccoli e medi volatili (storni, allodole, tordi, cesene). FREESHOT Cal 12 36g ideale per selvaggina pregiata (taglione, stama, colombaccio, beccaccia) alle brevi distanze. FREESHOT Cal 20 26g ideale per tiri a brevi e medie distanze sia per selvaggina di piccolo taglio che pregiata (quaglie, allodole, tordi, cesene, colombacci).

The FREESHOT Line includes various models of 12- and 20-BORE cartridges which, thanks to the Freeshot wad without container specially designed by CHEDDITE, guarantee excellent dispersion patterns and impact power at short and medium distances. The line comprises the following models: MINIFREESHOT 12-BORE 30g, designed for small game during fast-paced hunting trips. FREESHOT 12-BORE 33g, excellent with pointing dogs (quail) and for shooting at small and medium birds (starlings, larks, thrushes, fieldfares). FREESHOT 12-BORE 36g, ideal for prized game (pheasant, grey partridge, wood pigeon, woodcock) at short distances. FREESHOT 20-BORE 26g, ideal for shooting at short and medium distances for both small and prized game (quail, larks, thrushes, fieldfares, wood pigeons).



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE bar
DISPERSANTE 32g	12	12	70	DISPERSANTE DISPERSING	32	1 1/8	da 8 a 12	25 / 250	390	1280	700
REGINA 34g	12	16	70	DISPERSANTE DISPERSING	34	1 1/5	da 7 a 12	25 / 250	390	1280	710

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE bar
REGINA Cal 20	20	16	70	DISPERSANTE DISPERSING	27	1 5/16	7-8-10-12	25 / 250	400	1315	770
SUPER DISPERSANTE 36g	12	25	70	DISP.SPECIAL	36	1 1/4	da 7 a 10	10 / 200	388	1240	900

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

DISPERSANTE SPREADER

Cartucce appositamente create per la caccia alla beccaccia e alla quaglia. Grazie alla speciale borra dispersante permettono una rosata molto ampia a partire dalle brevi distanze. Utilizzate anche sulla piccola selvaggina in caso di visibilità non ottimale. Particolare menzione per la cartuccia Cal 12 SUPER DISPERSANTE che grazie alla borra superdispersante a forma di cono rovesciato permette rosate estremamente ampie già a 20 metri. Ideale per la caccia alla beccaccia in condizioni di limitata visibilità.

Cartridges specially created for hunting woodcock and quail. A very wide dispersion pattern even at short distances is obtained thanks to the special wad. Also used for small game when visibility is less than optimum. Special mention goes to the 12-BORE SUPER DISPERSANTE cartridge, which, thanks to the inverted conical super-dispersant wad gives extremely wide dispersion patterns, even at 20 metres. Ideal for woodcock hunting when visibility is low.

A CACCIA DELLA REGINA DEL BOSCO

HUNTING THE QUEEN OF THE WOODS



SUPER DISPERSANTE

CONO ROVESCIATO

PIOMBO - LEAD

BORRA BIOR PLT



Cheddite Italy



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	POMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE PRESSURE bar
ELITE 34g	12	12	70	DRAGO	34	11/5	da 5 a 12	25 / 250	400	1310	740
ELITE 36g	12	23	70	DRAGO	36	11/4	4-5-6-7-8-9½	25 / 250	400	1310	750
ELITE 38g	12	25	70	DRAGO	38	1 1/3	0-2-3-4-5-6-7-8	25 / 250	400	1310	800

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	POMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE PRESSURE bar
ELITE 42g	12	25	70	DRAGO	42	1 1/2	0-2-3-4-5-6-7	25 / 250	405	1330	850
ELITE Cal 16	16	16	70	AQUILA	28	1	da 5 a 11	25 / 250	400	1310	740

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

QUALITA' SUPREMA
SUPREME
QUALITY

La gamma ELITE è ampia e profonda: comprende al suo interno i principali calibri 12, 16, 20, 28, 410, 410 magnum ed è in grado di soddisfare le aspettative dei cacciatori più esigenti: dai migratori ai cacciatori di selvaggina pregiata, agli appassionati di stanziale. I componenti CHEDDITE e un attento caricamento garantiscono un'altissima qualità ad ogni modello della linea.

The extensive ELITE range includes the main gauges 12, 16, 20, 28, 410 and 410 magnum and is able to satisfy the expectations of the most demanding hunters, from hunters of migratory and prized game to enthusiasts of sedentary game. CHEDDITE components and careful loading guarantee the high quality of every model in the line.

Elite





	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	POMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE bar
ELITE Cal 20	20	16	70	AQUILA	28	1	5-7-9-10-11	25 / 250	400	1312	700
ELITE 18g Cal 28	28	8	65	BIG	18	5/8	7½-9½-11	25 / 250	380	1246	600
ELITE 24g Cal 28	28	16	70	BIG	24	7/8	7½-9-10-11	25 / 250	400	1310	800

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	POMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE bar
ELITE 28g Cal 28	28	16	70	CONT. PLASTIC	28	1	5-7½-9½-10½	25 / 250	380	1250	800
ELITE 12g Cal 410	410	16	63,5	BIG	12	3/7	9-10-11	25 / 250	360	1181	800
ELITE 18g Cal 410 Magnum	410	16	73	BIG	18	5/8	5-6-7½-9-10-11	25 / 250	390	1279	850

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

Elite

PICCOLI CALIBRI GRANDI PRESTAZIONI

SMALL GAUGES
GREAT PERFORMANCE



**NUOVA
PALLA
CHEDDITE**

CHEDDITE EXCLUSIVE SLUG



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	POMBO g	LEAD oz	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSEONE PRESSURE bar
BRENNKE 31g	12	20	67	BRENNKE CLASSIC	31	11/16	10 / 200	515	1690	710
PALLA SLUG 8g Cal 410	410	16	63,5	WAD SLUG	8	1/4	25 / 250	495	1624	650
SCACCIA	12	8	70				200 SFUSE	-	-	650
	20	8	70				200 SFUSE	-	-	650

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

LA GRANDE CACCIA IN BATTUTA

BIG GAME HUNTING

Cartuccia senza piombo utilizzata nella caccia agli ungulati per fare rumore.

Lead-free cartridge used in hunting ungulates to make noise.

ITALIA
Scatola da 200 cartucce
Box of 200 cartridges

Esteri / Foreign
Scatola da 25 cartucce
Box of 25 cartridges



V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle



La frammentazione si genera SOLO all'interno della preda per effetto dello stop idrodinamico che avviene nei soli tessuti.

*Fragmentation is generated ONLY inside the prey due to the hydrodynamic stop that occurs only in the tissues.

La nuova palla **XFS** cal 12 con la speciale forma e la velocità superiore a 520 mt/sec, garantisce un elevato killing power all'interno della preda che ne assicura la letalità! La palla al contatto, genera un appiattimento della parte frontale seguita da una perfetta frammentazione* delle porzioni laterali che permettono di trasferire un'energia rispettivamente di 3540 J a 30mt e di 3240 J a 50mt.

The new slug **XFS** 12 Ga with its special shape and speed, exceeding 520 m/sec, guarantees a high killing power inside the prey which ensures its lethality! Upon contact, the ball generates a flattening of the front part followed by a perfect fragmentation* of the lateral portions which allow the transfer of an energy of 3540 J at 30m and 3240 J at 50m respectively.

UNGULATI BIG GAME



Cheddite Italy



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	POMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSEONE PRESSURE bar
BUCKSHOT 34g	12	16	70	DRAGO	34	11/5	2/0/4/0	25 / 250	420	1380	740
BUCKSHOT 34g	12	16	70	BIOR	34	11/5	7/0	10 / 200	420	1380	740
	12	16	70	BIOR	34	11/5	11/0	10 / 200	415	1360	740

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	POMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSEONE PRESSURE bar
BUCKSHOT Cal 16	16	16	70	PLASTICA PLASTIC	28	1	10/0	25 / 250	425	1395	750
BUCKSHOT Cal 20	20	16	70	FILTORE FIBRE	24	7/8	9/0	25 / 250	425	1395	760

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

BUCKSHOT

La Linea BUCKSHOT si compone di cartucce nei 3 principali calibri: 12, 16, 20.

The BUCKSHOT Line has one model per each of the main bore 12, 16 and 20.

SELVAGGINA DI GROSSO TAGLIO BIG GAME



MAGNUM



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE bar
LONG RANGE 60 36g	12	20	70	DOPPIA DOUBLE	36	1 1/4 oz	0-2-3-4-5-6-7	10 / 200	400	1310	730
LONG RANGE 100 35g	12	20	70	DOPPIA DOUBLE	35	1 1/4 oz	0-2-3-4-5-6-7	10 / 200	390	1280	720

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

LONG RANGE

Le cartucce di questa linea CAUBRO 12 sono dedicate alla ricerca di tiri estremi. Grazie allo speciale borraggio studiato da CHEDDITE le Long Range 60/m e 100/m permettono la formazione delle rosate a distanze superiori rispettivamente a 60 e 100 metri.

The cartridges in this 12-BORE line are dedicated to the search for extreme shots. The dispersion patterns at distances greater than 60 and 100 meters of the Long Range 60/m and 100/m, respectively, are obtained thanks to the special wad designed by CHEDDITE.



PIOMBO - LEAD

BORRA PLT

BABY MAGNUM

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE bar
SPECIAL Cal 20	20	16	70	CONT. PLASTIC	36	1 1/4	0-2-3-4-5-6-7	10 / 200	380	1246	780

MAGNUM

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE bar
MAGNUM 50g	12	25	76	DRAGO	50	1 3/4	0-2-3-4-5-6-7	10 / 200	380	1246	870
MAGNUM 40g Cal 20	20	16	76	CONT. PLASTIC	40	1 2/5	0-2-3-4-5-6-7	10 / 200	370	1213	990

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

Le alte cariche di piombo presenti nelle cartucce della linea, consentono di ottenere un elevato potere lesivo alle lunghe distanze anche su selvatici cacciati in condizioni climatiche estreme.

GRAMMATURE SUPERIORI HEAVY LOADS

The lethality at great distances, even on game hunted in extreme weather conditions, is derived from the high shot charges of the cartridges.





**IL CAPANNO,
I RICHIAMI,
L'ATTESA...**

THE HUNTING SHED. THE RECALLS.
THE EXPETATION...

CHEDDITE forte della produzione interna di bossoli offre ancora ai cacciatori appassionati del capanno calibri ormai difficili a trovare in armeria come il calibro 24, 32 ed 8 Flobert.

Thanks to the company's own production of cases, CHEDDITE is able to offer keen shooting box hunters gauges that are now difficult to find at gunsmith's, such as the 24, 32 and 8 FLOBERT bore.



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	POMBO oz	LEAD	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSEZIONE PRESSURE bar
CALIBRO 24	24	11	65	BIOR	21	3/4	7-10-11-12	25 / 250	390	1279	770
CALIBRO 32	32	11	63	BIOR	15	8/16	10-11-12	25 / 200	370	1213	690
CALIBRO 8 FLOBERT	8 FLOBERT	-	-	SUGHERO CORK	6	1/5	8-10-11	50 / 250	120	393	490

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

SPECIALE CAPANNO — SMALL GAUGES



Cheddite Italy



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD/BRASS mm.	BOSOLO CASE mm.	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSEIONE bar
SILENZIATA 20g	12	16	70	SUGHERO CORK	20	5/7	7½-9½-11	25 / 250	230	754	240
SILENZIATA Cal 20 20g	20	16	70	SUGHERO CORK	20	5/7	7½-9½-11	25 / 250	225	738	330
SILENZIATA Cal 28 18g	28	16	70	SUGHERO CORK	18	5/8	7½-9½-11	25 / 250	205	672	370

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD/BRASS mm.	BOSOLO CASE mm.	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSEIONE bar
SILENZIATA Cal 410 11g	410	16	63,5	SUGHERO CORK	11	1/3	10-11-12	25 / 250	210	688	735
SILENZIATA Cal 410 16g	410	16	65	SUGHERO CORK	16	9/16	7½-9-10-11	25 / 250	250	820	600
SILENZIATA Cal 410 24g Magnum	410	16	73	SUGHERO CORK	24	7/8	7½-10-11-12	25 / 250	250	820	600

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

CAL 12 GA

PIOMBO - LEAD

MATERIALE INERTE
INERT MATERIAL

BORRA SUGHERO "KRAFT"

PERFORMANCE SILENZIOSA SILENT PERFORMANCE



Cheddite Italy

SILENZIATA SILENCED

Cheddite, attenta da sempre alle necessità dei cacciatori più esigenti, grazie agli studi condotti dal suo reparto Ricerca e Sviluppo, ha rinnovato completamente la linea delle cartucce subsoniche in grado di non spaventare la selvaggina e che oggi si colloca all'avanguardia per risultati ottenuti e materiali utilizzati. La linea è costituita da ben 6 cartucce: una calibro 12, una calibro 20, una calibro 28, due calibro 410 e una calibro 410 Magnum.

Cheddite, always paying attention to the most demanding hunters needs, thanks to the studies done by its R&D laboratory, renewed completely the subsonic range, that nowadays is the top concerning results and materials. The line is made by of 6 cartridges, in 12 gauge, 20 gauge, 28 gauge, 410 and 410 magnum gauge.

CAL 410 GA

PIOMBO - LEAD

MATERIALE INERTE
INERT MATERIAL





WINNING PASSION

TIRO - SHOOTING

SINCE 1901

ChedditeItaly

CHEDDITE ha firmato una linea completa di cartucce per ogni disciplina, curata nei minimi particolari per ottenere la costanza e la massimizzazione delle prestazioni balistiche. L'Unione tra estetica e funzionalità è uno dei tratti distintivi della linea CHEDDITE: piombi con diverse percentuali di Antimonio (Sb) sono abbinati a bossoli e marche dai colori più accattivanti. Dopo anni di ricerca e sviluppo, CHEDDITE ha raggiunto l'eccellenza nelle prestazioni balistiche.

Il laboratorio balistico di Cheddite, infatti, ha ottenuto l'eccellenza delle prestazioni attraverso un'accurata selezione di piombi ad alto tenore di Antimonio (Sb), di polveri, tra cui le preggiate Drago e Aquila, che garantiscono costanza di prestazioni in ogni condizione climatica, di borre esclusive, tagliate direttamente in macchina a 4 o 8 petali, assicurando così un'estrema uniformità nelle rosate ed offrendo un'esperienza di tiro unica e precisa.

CHEDDITE has developed a complete line of cartridges for every discipline, meticulously designed to achieve consistency and maximize ballistic performance. The combination of aesthetics and functionality is one of the distinctive features of the CHEDDITE line: lead with varying percentages of antimony (Sb) is paired with hulls and brands in the most appealing colors. After years of research and development, CHEDDITE has achieved excellence in ballistic performance.

The CHEDDITE ballistic laboratory, in fact, has reached exceptional performance standards through the precise selection of high-antimony (Sb) lead powders, including the prestigious Drago and Aquila powders, which ensure consistent performance in all weather conditions. Additionally, exclusive wads, cut directly by machine into 4 or 8 petals, guarantee exceptional shot pattern uniformity, delivering a unique and precise shooting experience.



**ACCIAIO
STEEL**

UNIVERSAL STEEL

CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	ACCIAIO G	STEEL OZ	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 ips	PRESIONE PRESSURE bar
12	12	70	PLASTICA PLASTIC	24	7/8	7.9	25 / 250	405	1330	580
12	12	70	PLASTICA PLASTIC	28	1	7.9	25 / 250	405	1330	710

MACH STEEL

12	20	70	PLASTICA PLASTIC	24	7/8	7	25 / 250	415	1370	680
12	20	70	PLASTICA PLASTIC	28	1	7.9	25 / 250	415	1370	650

TARGET20 STEEL

20	16	70	PLASTICA PLASTIC	24	7/8	7.9	25 / 250	415	1370	730
-----------	----	----	---------------------	----	-----	-----	----------	-----	------	-----

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

STEEL SHOT NON TOXIC



MACH3 STEEL SHOT

ACCIAIO ZINCATO
GALVANIZED STEEL

BORRA TUBO GT
TAGLIO 4 PETALI
TUBE GT WAD



POLVERE AQUILA
AQUILA POWDER



Innesco CX2000:

il più costante e affidabile innesco

Primer CX2000:

the most consistent and reliable primer





UNIVERSAL TRAP

	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSEONE PRESSURE bar
UNIVERSAL TRAP	12	12	70	AQUILA	24	7/8	7½	25 / 250	393	1290	540
	12	12	70	AQUILA	28	1	7½-8½	25 / 250	389	1275	650
SMART STRIKE	12	16	70	GT	24	7/8	7½	25 / 250	393	1290	600
	12	16	70	GT	28	1	7½-8½	25 / 250	389	1275	600
SKORPION HSS	12	16	70	AQUILA	24	7/8	7½	25 / 250	408	1340	640
	12	16	70	AQUILA	28	1	7½	25 / 250	393	1290	720

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

TRAP & UNIVERSAL TRENCH



CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSEONE PRESSURE bar	
X-STORM HSS	12	16	70	AQUILA	24	7/8 oz	7½	25 / 250	435	1430	560

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

X-STORM

HSS
SHOT
HARD SUPER SELECTED SHOT

BORRA AQUILA RING H28
TAGLIATA 8 PETALI

AQUILA RING WAD
8 PETALS CUT

AQUILA POWDER
AQUILA POWDER

Innesco CX2000:

il più costante e affidabile innesco

Primer CX2000:

the most consistent and reliable primer





	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESSEONE PRESSURE bar	
TRAP ORO	AQUILA POWDER HSS SHOT	12	20	70	AQUILA	24	7/8	7½	25 / 250	308	1275	600
		12	20	70	AQUILA	28	1	7½	25 / 250	378	1240	620
MACH 3	AQUILA POWDER HSS SHOT	12	23	70	GT	24	7/8 oz	7½-8½	25 / 250	393	1290	600
		12	23	70	AQUILA	28	1 oz	7½-8½	25 / 250	388	1275	700
MACH3 HV	AQUILA POWDER HSS SHOT	12	20	70	GT	24	7/8 oz	7¾	25 / 250	428	1405	700
		12	20	70	GT	28	1 oz	7¾	25 / 250	408	1340	630

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

TRAP & UNIVERSAL TRENCH

MACH3 HV

HSS
SHOT

HARD SUPER SELECTED SHOT



BORRA GT RING
TAGLIO 8 PETALI

GT RING WAD
8 PETALS CUT



POLVERE AQUILA
AQUILA POWDER



Innesco CX2000

L'innesco più affidabile è costante

Primer CX2000:
the most consistent and
reliable primer



Cheddite Italy



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE PRESSURE bar
UNIVERSAL SKEET	12	12	70	AQUILA	24	7/8	9½	25 / 250	391	1283	540
DRAGO SKEET	12	16	70	AQUILA	24	7/8	9½	25 / 250	398	1305	675
SMART STRIKE SKEET	12	16	70	GT	24	7/8	9½	25 / 250	393	1290	600



MACH 3 

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle


Olympic Medalist
MACH3
TEAM - ACCURACY - INNOVATION

HSS
SHOT
HARD SUPER SELECTED SHOT

(4
PETALS
CUT WAD)
BORRA TUBO GT
TAGLIO 4 PETALI
GT WAD
4 PETALS CUT


**AQUILA
POWDER**
AQUILA POWDER

Innesco CX2000
The innesco più affidabile e costante.
Primer CX2000:
the most consistent and reliable primer




WINNING PASSION
SINCE - 1981
Cheddite Italy



CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE PRESSURE bar
------------------	------------------------------	----------------------	--------------	-------------	------------	---------------------------	----------------	--------------------	-----------------	-----------------------------

SPORTING

12	8	70	AQUILA	28	1	7½-8½-9½	25 / 250	388	1275	650
----	---	----	--------	----	---	----------	----------	-----	------	-----

SMART STRIKE

12	16	70	GT	28	1	7½-8½	25 / 250	389	1275	600
----	----	----	----	----	---	-------	----------	-----	------	-----

SKORPION HSS SHOT

12	16	70	AQUILA	28	1	7½	25 / 250	393	1290	720
----	----	----	--------	----	---	----	----------	-----	------	-----

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE PRESSURE bar
------------------	------------------------------	----------------------	--------------	-------------	------------	---------------------------	----------------	--------------------	-----------------	-----------------------------

X-STORM HSS SHOT

12	16	70	AQUILA	28	1 oz	7½	25 / 250	408	1340	620
----	----	----	--------	----	------	----	----------	-----	------	-----

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

X-STORM

HSS
SHOT
HARD SUPER SELECTED SHOT



BORRA AQUILA RING H28
TAGLIATA 8 PETALI

BORRA AQUILA RING H28
TAGLIATA 8 PETALI

POLVERE DRAGO
DRAGO POWDER

Innesco CX2000:
l'innesco più affidabile e costante

Primer CX2000:
the most consistent and
reliable primer



Cheddite Italy

COMPAC & SPORTING



	CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE PRESSURE bar		
MACH 3	AQUILA POWDER	HSS SHOT	12	23	70	AQUILA	28	1	7½-8½	25 / 250	388	1275	700
MACH 3HV	AQUILA POWDER	HSS SHOT	12	20	70	GT	28	1	7½	25 / 250	408	1340	630

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna · V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

COMPAC & SPORTING

MACH3 HV

PISTON SKET



HARD SUPER SELECTED SHOT



BORRA PISTON SKET
PISTON SKET WAD



POLVERE AQUILA
AQUILA POWDER

CX2000
PRIMER

Innesco CX2000:
l'innesco più affidabile e costante.
Primer CX2000:
the most consistent and reliable primer



WINNING PASSION
SINCE - 1901
Cheddite Italy



TIRO A PALLA

TIRO A PALLA DEPOTENZIATO
TIRO A PALLA CERO

CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE PRESSURE bar
12	16	67	WAD SLUG	28	1	-	25 / 250	202	665	365
12	16	67	WAD SLUG	28	1	-	25 / 250	403	1325	565

ELICA

ELECTROCIBLES

12	20	70	AQUILA	28	1	7½	25 / 250	393	1290	600
-----------	----	----	--------	----	---	----	----------	-----	------	-----

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

TIRO A PALLA ELICA PICCOLI CALIBRI



PICCOLI CALIBRI

28 TIRO

410 TIRO

CALIBRO GAUGE	FONDELLO HEAD BRASS mm	BOSOLO CASE mm	BORRA WAD	PIOMBO g	LEAD oz	N° PALLINI PELLET SIZE	IMBALLO BOX	VELOCITÀ V1 m/s	SPEED V1 fps	PRESIONE PRESSURE bar
28	16	70	PLASTICA PLASTIC	24	7/8	7½	25 / 250	370	1213	800
410	16	76	PLASTICA PLASTIC	18	5/8	7½	25 / 250	395	1296	740

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2,5 m from the muzzle

TARGET SLUG
HELICE
SMALL GAUGES

GLADIATOR

Nuova Linea specificamente ideata per il Tiro dinamico Shotgun IPSC.

L'utilizzo di componenti eccellenti, abbinati alla balistica appositamente ideata per garantire il ciclo di riarma dei fucili-semiautomatici, rende questa linea perfetta per ottenere ottimi risultati.

New line specially designed for Dynamic IPSC Shotgun Shooting.

The use of premium components, combined with ballistics specifically designed to guarantee the loading cycle of semi-automatic shotguns, make this line perfect for obtaining excellent results.



	Gauge Calibro	Head Brass Fondello mm	Case Bossolo mm	Wad Borrà	Piombo g	Lead oz	Pellet Size n° pallini	Box Imballo	Velocity V1 ms fps	Speed V1 ms fps	Pressure bar
DYNAMIC BIRDSHOT	12	12	70	AQUILA	28	1	6	25 / 250	383	1255	550
DYNAMIC BUCKSHOT	12	12	65	GUAINA	30	1 1/6	11/16 (0.88)	25 / 250	355	1165	560
DYNAMIC SLUG	12	12	67	WAD SLUG	SLUG 28g	1	-	25 / 250	405	1330	600

V1 Velocità misurata a 2,5 m dalla bocca della canna - V1 Speed measured at 2.5 m from the muzzle

TIRO DINAMICO

DYNAMIC SHOOTING



COMPONENTI COMPONENTS

CHEDDITE, grazie al suo know-how maturato in oltre un secolo di storia, produce tutti i componenti per la produzione di cartucce per fucili ad anima liscia: bossoli, inneschi, borre e polveri; inoltre grazie alla ricerca continua sui propellenti ha messo a punto una gamma di polveri per il caricamento di fuochi centrali ed in particolar modo per la cartucce da pistola.



The know-how CHEDDITE has acquired through over one century of history, has been crucial for its productions of all components for cartridges for smooth barrel: empty cases, primers, wads and powder; and thanks to the constant research on propellants CHEDDITE has created a range of powders for reloading of center fire and specially for pistols.

Passione, ricerca e sviluppo sono la costante che ci accompagna da oltre 120 anni, e sono l'esperienza che ci permette di offrire i migliori risultati produttivi che oggi vi presentiamo. Ogni singolo componente realizzato per la ricarica, dai bossoli ai vari tipi di polvere, dal borraggio agli inneschi, è in continua evoluzione ed è pensato per garantire il massimo delle prestazioni. Tutto questo è abbinato a rigidi controlli di qualità che, nel corso del tempo, si sono determinati in una vera e propria "cultura aziendale dell'eccellenza" e hanno portato CHEDDITE ITALY ad essere tra i leaders mondiali dei settori Shooting e Hunting.

Passion, research and development have been guiding us for over 120 years. All this allowed us to reach better productive results that are present today in the market. Every single component realized for loading - from the empty cases to the various types of powder, from the wads to the primers - are all in constant evolution and designed to guarantee the best performance. The combination of these factors to the constant Quality Control, that during the years, has been incorporated into a "Business Culture of Excellence" and has lead CHEDDITE ITALY to be among the leaders on the world field of Shooting and Hunting.



Cheddite Italy

BOSSOLI CASES

I Bossoli CHEDDITE sono progettati per consentire una produzione costante e una migliore qualità delle cartucce. Ogni materia prima, dal polietilene ai componenti metallici, è attentamente controllata prima dell'assemblaggio. Per la produzione vengono utilizzate le più moderne tecnologie: linee continue cinematiche e controllo continuo elettronico dei componenti. Lo stretto controllo qualità utilizzato durante il processo di produzione assicura un prodotto finito in perfetto accordo alle norme CIP. I Bossoli CHEDDITE sono particolarmente adatti per l'utilizzo nelle più veloci linee di caricamento di cartucce.

CHEDDITE's prime empty cases are designed to allow consistent production of better quality cartridges. All the raw materials from polyethylene to metallic components are carefully checked before assembly. Cheddite uses the most modern available technology in the production process: continuous transfer lines and continuous electronic controls of components. This careful quality control during the production process ensures a finished product that is in perfect accordance with CIP regulations. CHEDDITE casings are particularly suitable for use in high-speed cartridge filling production lines.

COLORI DISPONIBILI

BOSSOLI	TUBO	INNESCO	COLORI DISPONIBILI	IMBALLO
12/08/70	Plastica*	CX2000	● ● T ● ● T ● T ● T	2200
12/12/70	Plastica*	CX2000	● ● ● T ● ● T ● T	2200
12/16/70	Plastica*	CX2000	● ● ● T ● ● T ● T	2200
12/20/70	Plastica*	CX2000	● ● ● T ● ● T ● T	2200
12/25/70	Plastica*	CX2000	● ● ● T ● ● T ● T	2200
12/16/76	Plastica*	CX2000	● ● T ● ●	1900
12/25/76	Plastica*	CX2000	● ● T ● ●	1900
12/16/86	Plastica*	CX2000	● ●	1700
12/20/86	Plastica*	CX2000	● ●	1700
16/11/70	Plastica	CX1000	● ● T ● ●	2500
16/16/70	Plastica	CX1000	● ● T ● ●	2500
20/11/70	Plastica	CX1000	● ● T ● ●	2500
20/16/70	Plastica	CX1000	● ● T ● ●	2500
20/16/76	Plastica	CX1000	● ● T ● ●	2300
24/11/65	Plastica	CX1000	● ●	3000
28/11/65	Plastica	CX1000	● ●	3500
28/11/70	Plastica	CX1000	● ● T ● ●	3000
28/16/70	Plastica	CX1000	● ● T ● ●	3000
32/11/63	Plastica	CX50	● ●	4500
36/11/65	Plastica	CX50	● ●	5500
36/16/73	Plastica	CX50	● ● T ● ●	5000
36/16/76	Plastica	CX50	● ● T ● ●	5000

AVAILABLE COLOURS

T=Transparent T=Traslucent

*Bossolo in cartone a richiesta. Altri colori sono disponibili su richiesta. Paper case on request. Other colours are available on request.

I 14 PUNTI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Vernice che impedisce insinuazione di polveri
ondi evitare la detonazione dell'innesco.
Varnish to avoid primer detonation without
perturbing powder ignition.

Foro fiammadimensionato per
miglior rendimento delle polveri.
Precisely dimensioned vent hole to
provide optimum powder ignition.

Incidine controllata elettronicamente per
assicurare una percussione perfetta.
Brass anvil are electronically checked to
ensure a perfect percussion.


Composizione esplosiva anticomissiva ottenuta
con procedimento esplosivo.
Non-corrosive explosive mixture (exclusive process).

Carcamento dell'innesco a doppio dosaggio a
garanzia della perfetta regolarità dello stesso.
Triple dosage of mixture provides an uncompromising
regularity.

Labbra del buscione espansibili che garantiscono la perfetta
tenuta dei gas (Brevettato).
Triple dosage of mixture provides an uncompromising regularity.

Base di plastica iniettata ad alta resistenza meccanica.
Injected plastic base wed with high mechanical strength.

THESE 14 POINTS MAKE THE DIFFERENCE



Bocca del bossolo fresata a garanzia della lunghezza e della facilità di introduzione degli elementi di caricamento nonché di una perfetta chiusura stellare.
Flat fraying for a more accurate length. Skiving is made on application for an improved 8-star crimp.

Tubo in composto speciale polimeri a struttura molecolare perfettamente orientata nei due sensi che la preserva da qualsiasi rischio di rottura (anche usando fucili scamerati).
Plastic tube in H.D. polyethylene with biaxial orientated molecular structure to avoid case breakdown even in 3" (76 mm chambered guns).

Lubbra del fondello stirata per evitare possibilità di rottura del tubo.
Tapered head rim to prevent tube cutting.

Fondello in acciaio ottoneato imbottito a superficie speculare.
Brass plated steel head made by high precision pressing.

Sopracciglio minimo del fondello 0,30 mm a garanzia di assoluta estrazione in qualsiasi condizione.
The 0,30 mm mini thickness guarantees extraction even in mostsevere conditions.

Alloggiamento dell'innesco imbottito che ne esclude l'espulsione. (Brevettato).
Primer fixing pocket is designed and pressed to ensure a firm sealing of the primer (Patented design).

Capsula in miscela di rame per evitare il danneggiamento del percussore.
Cap in a special alloyed steel to avoid striker blunting.

INNESCHI PRIMERS

Clerinox, l'innesco CHEDDITE, garantisce l'accensione regolare di qualsiasi tipo di polvere, dalle più vivaci alle più progressive. Clerinox, grazie alla sua potenza, permette di impiegare dosi contenute di polvere e di ottenere risultati balistici ideali. La miscela esplosiva utilizzata non contiene composti a base di mercurio.

Clerinox, the CHEDDITE primer, ensures the regular ignition of all types of powder, from the most inactive to the most progressive. Clerinox, thanks to its power, allows the use of small doses of powder and provides ideal ballistic results. The explosive mixture does not contain mercury-based compounds.



• CLERINOX CX2000

L'innesco di alta potenza valido in linea universale per tutte le grammature di piombo che è normalmente montato sui nostri bossoli calibro 12.

A high power primer in a universal line for all weights of lead. It is normally used on our 12 gauge cartridges.



• CLERINOX CX1000

L'innesco di media potenza specifico per le cariche Magnum, il calibro 16, il calibro 20, il calibro 24 e il calibro 28.

A medium power primer specifically for Magnum loads and the 16, 20, 24 and 28 calibers.




• CLERINOX CX50

L'innesco "discreto" di bassa potenza adatto per il calibro 32, il calibro 36 ed il calibro 36 Magnum.

The "discrete" low power primer suitable for 32, 36 and 36 Magnum calibers.

Innesco - Trigger



Vernice / Paint

Camera / Chamber

Miscela esplosiva / Explosive mixture

POLVERI GUN POWDERS



DRAGO



AQUILA

DRAGO è l'ultima tra le polveri CHEDDITE ed è stata sviluppata per incontrare le aspettative di un mercato maggiormente esigente.

La sua grande versatilità e la sua vivacità balistica ne fanno una delle polveri migliori per il mercato delle cartucce da Caccia e da Tiro. Come per tutte le altre polveri, bossoli e borre, l'uso di questi originali componenti nel caricamento di CHEDDITE garantisce una qualità costante e continua conforme alle specifiche adottate.

DRAGO is the latest CHEDDITE powder, and was developed to meet the expectations of an increasingly demanding market.

Its great versatility, and the brilliance of its ballistic characteristics, make it one of the best powders on the Hunting and Shooting cartridge market. As for all the other powders, empty cases and wads, the loading of these components in the original CHEDDITE loading also guarantees a constant and continuous monitoring of their quality and conformity to the adopted specifications.

AQUILA è una polvere che ha distinto la storia di CHEDDITE nel campo della caccia. La polvere **AQUILA** che pur essendo stata recentemente rielaborata seguendo le più moderne tecnologie, mantiene vive le tradizioni di generazioni di cacciatori, che hanno imparato a conoscerla ed apprezzarla. La polvere **AQUILA** è ora disponibile anche per il mercato del Tiro e per ogni carica di piombo, in confezioni industriali e da 1 kg per gli appassionati del caricamento manuale.

AQUILA is the powder that made CHEDDITE famous in the field of hunting. **AQUILA**, which has recently been re-elaborated using the most modern technology, keeps alive the traditions of generations of hunters, who have learned to know and appreciate it.

AQUILA is now also available for the Shooting market and in all lead-shot dosages, in industrial packaging and in 1 kg. boxes for those manual loading enthusiasts.



Cheddite Italy

DRAGO SV		
Caffiro / Bullet Type	12/70	
Innesco / Primer Brand Type	CX 2000	
Peso Piombo / Shot Charge Weight	24 g	
Peso Polvere / Power Average Charge	1,24 g	
Altezza Borr / Wad Height	H 28	
Altezza Cartuccia / Cartridge Length	58 mm	

AQUILA SV		
Caffiro / Bullet Type	12/70	
Innesco / Primer Brand Type	CX 2000	
Peso Piombo / Shot Charge Weight	24 g	
Peso Polvere / Power Average Charge	1,20 g	
Altezza Borr / Wad Height	H 28	
Altezza Cartuccia / Cartridge Length	58 mm	

DRAGO V		
Caffiro / Bullet Type	12/70	
Innesco / Primer Brand Type	CX 2000	
Peso Piombo / Shot Charge Weight	28 g	
Peso Polvere / Power Average Charge	1,45 g	
Altezza Borr / Wad Height	H 26	
Altezza Cartuccia / Cartridge Length	58 mm	

AQUILA V		
Caffiro / Bullet Type	12/70	
Innesco / Primer Brand Type	CX 2000	
Peso Piombo / Shot Charge Weight	28 g	
Peso Polvere / Power Average Charge	1,35 g	
Altezza Borr / Wad Height	H 26	
Altezza Cartuccia / Cartridge Length	58 mm	

DRAGO		
Caffiro / Bullet Type	12/70	
Innesco / Primer Brand Type	CX 2000	
Peso Piombo / Shot Charge Weight	32-34 g	
Peso Polvere / Power Average Charge	1,58-1,63 g	
Altezza Borr / Wad Height	H 22	
Altezza Cartuccia / Cartridge Length	58 mm	

AQUILA		
Caffiro / Bullet Type	12/70	20/70
Innesco / Primer Brand Type	CX 2000	CX 1000
Peso Piombo / Shot Charge Weight	32 g	24 g
Peso Polvere / Power Average Charge	1,60 g	1,15 g
Altezza Borr / Wad Height	H 22	H 25
Altezza Cartuccia / Cartridge Length	58 mm	60 mm

DRAGO S		
Caffiro / Bullet Type	12/70	20/70
Innesco / Primer Brand Type	CX 2000	CX 1000
Peso Piombo / Shot Charge Weight	36 g	28 g
Peso Polvere / Power Average Charge	1,72 g	1,19 g
Altezza Borr / Wad Height	H 20	H 21
Altezza Cartuccia / Cartridge Length	58 mm	60 mm

AQUILA L		
Caffiro / Bullet Type	12/70	20/70
Innesco / Primer Brand Type	CX 2000	CX 1000
Peso Piombo / Shot Charge Weight	36 g	28 g
Peso Polvere / Power Average Charge	1,75 g	1,25 g
Altezza Borr / Wad Height	H 20	H 20
Altezza Cartuccia / Cartridge Length	58 mm	60 mm

⚠️ I dati riportati sono puramente indicativi e riferiti alla media degli elementi di caricamento oggi in commercio (bossolo, innesco). In ogni caso, tenuto conto delle variabili che influenzano la balistica di una cartuccia, nelle varie fasi di caricamento, e che possono portare facilmente i valori della stessa a livelli di estrema pericolosità per le persone, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi impiego di materiale da noi fornito e utilizzato al di fuori del nostro diretto controllo.

⚠️ The above data are indicative only and refer to the average of the loading components on the market today (empty case, primer). In any case, taking into account the variables affecting ballistics of a cartridge, during the various stages of loading, that can easily lead its values to an extreme dangerous level to people, we accept no responsibility for any use of material and / or information provided by us and used outside of our direct control.

BORRE WADS

Le Borre CHEDDITE uniche per resistenza alle temperature estreme, per la loro geometria e il materiale con cui sono costruite, garantiscono una ottima tenuta dei gas e permettono l'utilizzo di dosi contenute di polvere con un eccellente rapporto velocità-pressione. Le Borre CHEDDITE sono nel cal. 12, cal. 16, cal 20.

Unique for their resistance to extreme temperatures, CHEDDITE wads ensure an excellent gas holding capacity and allow the use of small quantities of powder with an excellent velocity-pressure relationship.

CHEDDITE wads are 12,16, 20 gauge.



PIOMBO LEADS

- PIOMBO ARGENTATO
- SILVER PLATED LEAD



- PIOMBO RAMATO
- COPPER PLATED LEAD



- PIOMBO DORATO
- GOLDEN LEAD



- PIOMBO NERO
- BLACK LEAD



TABELLA INDICATIVA DI COMPARAZIONE DELLE NUMERAZIONI DEI PALLINI
INDICATIVE COMPARISON TABLE OF LEADSHOTS NUMBERS

ITALIA		BELGIQUE		FRANCE		ENGLAND		DEUTSCHLAND		U.S.A.	
N.	mm.	N.	mm.	N.	mm.	N.	mm.	N.	mm.	N.	mm.
13	1,3	12	1,35	12	1,25	DUST	1,23	12	1,25	12	1,27
12	1,5	11	1,55	11	1,50	12	1,57	11	1,50	11	1,52
11	1,7	10	1,75	10	1,75	11	1,67	10	1,75	10	1,78
10	1,9	-	-	-	-	10	1,78	-	-	-	-
9 1/2	2,0	9	2,00	9	2,00	9	2,03	9	2,00	9	2,03
9	2,1	-	-	8 1/2	2,10	-	-	-	-	-	-
8	2,3	8	2,20	8	2,25	8	2,21	8	2,25	8	2,29
7 1/2	2,4	7	2,40	7 1/2	2,40	7	2,41	7	2,41	7 1/2	2,41
7	2,5	-	-	7	2,50	6 1/2	2,52	7	2,50	7	2,54
6	2,7	6	2,60	6	2,75	6	2,58	6	2,75	6	2,79
5	2,9	5	2,80	5	3,00-	5	2,79	5	3,00	-	-
4	3,1	4	3,00	-	-	4	3,05	-	-	5	3,05
3	3,3	3	3,20	4	3,25	3	3,25	4	3,25	4	3,30
2	3,5	2	3,40	3	3,50	2	3,43	3	3,50	3	3,56
1	3,7	1	3,60	2	3,75	1	3,63	2	3,75	-	-
0	3,9	0V1	3,80	1	4,00	0	3,91	1	4,00	2	3,81
2/0	4,1	0V2	4,00	0	4,25	BB	4,09	0	4,25	1	4,08
3/0	4,3	0V3	4,10	00	4,50	BBB	4,32	2/0	4,50	8	4,33
4/0	4,5	0V4	4,30	000	4,75	A	4,57	3/0	4,75	BB	4,57
5/0	5	-	-	0000	5,00	AAA	5,16	4/0	5,00	BBB	4,82
-	-	-	-	C4 T	5,25	-	-	5/0	5,25	A	5,07
6/0	5,6	-	-	CAB	5,60	-	-	6/0	5,60	-	-
7/0	6,2	-	-	C4	6,20	-	-	-	-	4buck	6,10
8/0	6,8	-	-	C3	6,80	-	-	-	-	3buck	6,35
9/0	7,4	-	-	C2	7,65	Sp.SG	7,57	P.IV	7,50	1buck	7,62
10/0	8,0	-	-	C18	7,90	SG	8,43	-	-	0buck	8,13
11/0	8,6	-	-	C1	8,65	LG	9,14	P.III	8,60	00	8,38

POLVERE DA RICARICA RELOADING GUN POWDER

GRANULAR·S

La polvere GRANULAR S nasce dalla nostra grande esperienza nell'ambito dei propellenti da lancio per Caccia e Tiro a Volo, ed ora con una nuova formula che rivisita l'aspetto chimico e morfologico, è proposta come soluzione alle esigenze della ricarica di munitionamento metallico per pistola e revolver.

The GRANULAR S powder boms from our big experience in Hunting and Target Shooting propellants, and now with a new formula, which revisits the chemistry and morphology, is proposed as a solution to the needs of the metal ammunitions reloading for pistols and revolvers.



GRANULAR·S

Fine
Fine powder



GRANULAR·S

Grossa
Thick powder



⚠️ I dati sotto riportati sono puramente indicativi e riferiti alla media degli elementi di carico oggi in commercio (bossolo, innescio). In ogni caso, tenuto conto delle variabili che influenzano la balistica di una cartuccia, nelle varie fasi di caricamento, si che possono portare facilmente i valori della stessa a livelli di estrema pericolosità per le persone, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi impiego di materiale da noi fornito e utilizzato al di fuori del nostro diretto controllo.

⚠️ The above data are indicative only and refer to the average of the loading components on the market today (empty case, primer). In any case, taking into account the variables affecting ballistics of a cartridge, during the various stages of loading, that can easily lead its values to an extreme dangerous level to people, we accept no responsibility for any use of material and/or information provided by us and used outside of our direct control.

CALIBRO CALIBRE	PESO PALLA BULLET WEIGHTS [grs]	TIPO PALLA BULLET TYPE	PROIETTILE BULLET	DOSE MINIMA MINIMUM DOSE [grs]	DOSE MASSIMA MAXIMUM DOSE [grs]	ALTEZZA CARTUCCIA CARTRIDGE HEIGHT
9 x 21 mm	125	TC GLV		da 5,3	a 5,6	28,0 mm
9 X 21 mm	124	RN GLV		da 5,4	a 5,7	29,2 mm
9 X 21 mm	137	RN GLV		da 4,5	a 4,9	29,4 mm
40 S & W	145	RN GLV		da 7,3	a 7,7	28,8 mm
40 S & W	160	RN GLV		da 6,2	a 6,9	28,8 mm
40 S & W	185	RN GLV		da 5,6	a 6,0	28,8 mm
40 S & W	200	RN GLV		da 4,8	a 5,1	28,8 mm
45 ACP	200	RN GLV		da 6,7	a 7,2	31,9 mm
45 ACP	230	RN GLV		da 5,8	a 6,2	31,9 mm
45 ACP	200	SWC		da 6,7	a 7,2	31,7 mm
380 ACP	100	RN GLV		da 2,5	a 3,7	24,4 mm
357 Magnum	150	WC		da 3,5	a 3,8	32,5 mm
357 Magnum	154	RF GLV		da 6,7	a 7,2	40,0 mm
357 Magnum	158	RF GLV		da 6,7	a 7,2	40,0 mm
38 Special	150	WC		da 3,3	a 3,5	29,2 mm
38 Special	154	RF GLV		da 4,6	a 4,9	36,8 mm
38 Special	158	SWC PBB		da 5,1	a 5,4	36,6 mm

CALIBRO CALIBRE	PESO PALLA BULLET WEIGHTS [grs]	TIPO PALLA BULLET TYPE	PROIETTILE BULLET	DOSE MINIMA MINIMUM DOSE [grs]	DOSE MASSIMA MAXIMUM DOSE [grs]	ALTEZZA CARTUCCIA CARTRIDGE HEIGHT
9 X 21 mm	125	TC GLV		da 5,6	a 5,9	28,0 mm
9 X 21 mm	124	RN GLV		da 6,0	a 6,3	29,2 mm
9 X 21 mm	137	RN GLV		da 5,3	a 5,5	29,4 mm
40 S&W	145	RN GLV		da 7,7	a 8,0	28,8 mm
40 S&W	160	RN GLV		da 7,1	a 7,4	28,8 mm
40 S&W	185	RN GLV		da 5,4	a 6,1	28,8 mm
40 S&W	200	RN GLV		da 5,2	a 5,4	28,8 mm
45 ACP	200	RN GLV		da 7,2	a 7,7	31,8 mm
45 ACP	230	RN GLV		da 6,1	a 6,5	31,9 mm
45 ACP	200	SWC		da 7,2	a 7,7	31,7 mm
380 ACP	100	RN GLV		da 3,8	a 4,1	24,4 mm
357 Magnum	150	WC		da 5,2	a 5,4	32,5 mm
357 Magnum	154	RF GLV		da 7,6	a 8,2	40,0 mm
357 Magnum	158	RF GLV		da 7,4	a 8,0	40,0 mm
38 Special	150	WC		da 3,8	a 4,0	29,2 mm
38 Special	154	RF GLV		da 5,6	a 6,0	36,8 mm
38 Special	158	SWC PBB		da 5,8	a 6,0	36,6 mm



ChedditeItaly

Via Del Giuggiolo, 189 - 57100 LIVORNO - ITALY
Tel. 0039 0586 854295 - Fax 0039 0586 854393

info@chedditeitaly.com
www.chedditeitaly.it

